

**Syntheserapport VAD-leerlingenbevraging
Schooljaar 2014-2015
Bijlage**

inhoudsopgave

OVERZICHTSTABEL

tabel 0: overzicht prevalenties alle middelen (alle leerlingen)

2

TABAK

tabel 1a: prevalentie van tabak

4

tabel 1b: frequentie van tabak

4

tabel 1c: gemiddelde beginleeftijd

4

tabel 1d: aantal sigaretten (dagelijkse rokers)

5

tabel 1e: aantal sigaretten (regelmatige rokers)

5

EVOLUTIES TABAK

tabel 1f en grafiek: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)

7

tabel 1g en grafiek: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd

8

tabel 1h en grafiek: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht

9

tabel 1i en grafiek: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm

10

tabel 1j en grafiek: evolutie in tabaksgebruik naar wettelijk toegelaten leeftijd

11

tabel 1k en grafiek: evolutie in beginleeftijden tabak

12

ALCOHOL

tabel 2a: prevalentie van alcoholgebruik

14

tabel 2b: frequentie van alcohol

14

tabel 2c: gemiddelde leeftijd eerste keer alcohol

14

tabel 2d en grafiek: aantal glazen gedronken in de week voor de bevraging

15

tabel 2e: prevalentie van bierconsumptie

15

tabel 2f: prevalentie van wijnconsumptie

16

tabel 2g: prevalentie van sterkedrank consumptie

16

tabel 2h: prevalentie van alcops consumptie (alle leerlingen)

16

tabel 2i: prevalentie van aperitieven consumptie (alle leerlingen)

17

tabel 2j: prevalentie en frequentie van dronkenschap

17

tabel 2k: prevalentie en bingedrinking

18

tabel 2l: prevalentie van bingedrinking

18

tabel 2m: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)

18

tabel 2mbis: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)

19

tabel 2n: motieven om alcohol te drinken (ooitgebruikers)

20

tabel 2o: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)

21

tabel 2obis: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)

22

tabel 2p: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)

23

24

EVOLUTIES ALCOHOL

tabel 2q: evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)

26

tabel 2r en grafiek: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd

27

tabel 2s en grafiek: evolutie alcoholgebruik naar geslacht

28

tabel 2t en grafiek: evolutie alcoholgebruik naar onderwijsvorm

29

tabel 2u en grafiek: evoluties alcohol naar wettelijke leeftijd

30

tabel 2v en grafiek: evolutie beginleeftijden alcohol

31

tabel 2w en grafiek: evolutie in dronkenschap

32

tabel 2x en grafiek: evolutie in dronkenschap naar leeftijd

33

tabel 2y en grafiek: evolutie in dronkenschap naar geslacht

34

tabel 2z: evolutie in dronkenschap naar onderwijsvorm

35

tabel 2aa: evolutie -16-jarigen die geen alcohol drinken, omdat het verboden is

36

PSYCHOACTIEVE MEDICATIE

tabel 3a: prevalentie van slaap- en kalmeringsmiddelen

38

tabel 3b: prevalentie van ADHD medicatie

38

tabel 3c: prevalentie van opwekmiddelen

38

EVOLUTIES PSYCHOACTIEVE MEDICATIE

tabel 3d en grafiek: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie

40

tabel 3e en grafiek: evolutie van slaap- en kalmeringsmiddelen

41

CANNABIS

tabel 4a: prevalentie van cannabis

43

tabel 4b: frequentie van cannabis

43

tabel 4c: gemiddelde beginleeftijd cannabis (17-18 jaar)

43

tabel 4d: aantal joints in de week voor de bevraging

44

tabel 4e: motieven om geen cannabis te gebruiken naar leeftijd (nooitgebruikers)

44

tabel 4ebis: motieven om cannabis te gebruiken (nooitgebruikers)

45

tabel 4f: motieven om cannabis te bruiken (ooitgebruikers)

46

tabel 4g: negatieve gevolgen na het gebruik van illegale drugs (laatstejaarsgebruikers)

47

tabel 4gbis: negatieve ervaringen na het gebruik van illegale drugs (laatstejaarsgebruikers)

48

tabel 4h: negatieve ervaringen na het gebruik van illegale drugs tijdens het laatste jaar (alle leerlingen)

49

50

EVOLUTIES CANNABIS	
tabel 4i en grafiek: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)	52
tabel 4j en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd	53
tabel 4k en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht	54
tabel 4l en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm	55
tabel 4m: evolutie beginleeftijden cannabis	56
ANDERE ILLEGALE DRUGS	
tabel 5a: prevalentie van andere illegale drugs	58
tabel 5b: gemiddelde beginleeftijd andere illegale drugs (ooitgebruikers 17-18jarigen)	58
tabel 5c: prevalentie van XTC	59
tabel 5d: prevalentie van amfetamines	59
tabel 5e: prevalentie van hallucinerende middelen	60
tabel 5f: prevalentie van cocaïne	60
EVOLUTIES ANDERE ILLEGALE DRUGS	
tabel 5g en grafiek: evoluties in gebruik andere illegale drugs	62
tabel 5h en grafiek: evoluties in het ooitgebruik van verschillende andere illegale drugs	63
tabel 5i: evolutie beginleeftijden andere illegale drugs	64
GOKKEN	
tabel 6a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten	66
tabel 6b: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe	66
tabel 6c: prevalentie en frequentie pokeren voor geld	66
tabel 6d: prevalentie en frequentie lotto spelen	67
tabel 6e: prevalentie en frequentie sportweddenschappen	67
EVOLUTIES GOKKEN	
tabel 6f en grafiek: evoluties in krasbiljetten (alle leerlingen)	69
tabel 6g en grafiek: evoluties in ooit bingo spelen op café (alle leerlingen)	70
tabel 6h en grafiek: evoluties in lottospelen	71
GAMEN	
tabel 7a: tijdsbesteding gamen in de week voordien	73
tabel 7b: aantal leerlingen dat mogelijk risicovol gamed	73
tabel 7c: verhouding tijdsbesteding tot problematisch gamen	74
tabel 7d: verhouding tijdsbesteding tot problematisch gamen (cul off4)	75
GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN	
tabel 7a en grafiek: gezondheidsdoelstellingen tabak	77
tabel 7b en grafiek: gezondheidsdoelstellingen alcohol	78
tabel 7c en grafiek: gezondheidsdoelstellingen illegale drugs	79
POLYGEBRUIK	
tabel 8a: polygebruik naar ooitgebruik	81
tabel 8b: polygebruik naar laatstejaarsgebruik	82
tabel 8c: polygebruik naar regelmatig gebruik	83
tabel 8d: polygebruik gamen	84
MIDDELENGBERUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN	
tabel 9a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs	86
tabel 9b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)	86
tabel 9c: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	87
tabel 9c bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	88
tabel 9c tris: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	88
tabel 9d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)	90
tabel 9e: verwachte reactie van vrienden op het proberen van cannabis	91
tabel 9f: verwachte reactie van vrienden op het gebruik van cannabis	91
tabel 9g: verwachte reactie van ouders op het proberen van cannabis	91
tabel 9h: eigen reactie op cannabisgebruik vrienden	92
tabel 9i: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden	92
tabel 9j: beschikbaarheid van middelen	93
tabel 9j bis: beschikbaarheid van middelen	94
tabel 9k: vertrouwenspersonen	95
tabel 9l: kennis van de wetgeving	96
tabel 9m: sfeer op school	97
EVOLUTIES LEEFWERELD	
tabel 9n en grafiek: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis	99
tabel 9o: evolutie beschikbaarheid van tabak	100
tabel 9p: evolutie beschikbaarheid cannabis	101
tabel 9q: evolutie beschikbaarheid illegale drugs	102

Overzichtstabel

	ooit	laatste jaar	laatste maand	regelmatig
tabak	28,6%	21,9%	12,0%	7,8%
alcohol	65,3%	59,2%	42,3%	14,4%
slaap-en kalmeringsmiddelen	13,4%	6,0%		1,6%
ADHD-medicatie	7,2%	4,5%	x	3,6%
opwekmiddelen	3,4%	1,6%	x	0,4%
cannabis	15,3%	11,3%	4,6%	2,0%
andere illegale drugs	158	1,8%	0,4%	x
xtc	1,6%	0,9%	x	x
amfetamines	1,3%	0,5%	x	x
tripmiddelen	1,2%	0,5%	x	x
cocaïne	1,2%	0,6%	x	x
krasbiljetten	32,4%	12,4%	x	0,4%
bingo	11,4%	3,3%	x	0,3%
pokeren	12,1%	6,4%	x	0,7%
lotto	18,5%	6,9%	x	0,5%
sportweddenschappen	9,2%	5,7%	x	1,2%

TABAK

1a: Prevalentie van tabak

	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2439	89,8%	276	10,2%	180	6,6%	94	3,5%
15-16	1192	62,9%	703	37,1%	565	29,8%	297	15,7%
17-18	585	45,2%	709	54,8%	549	42,4%	316	24,4%
min 16	3099	84,3%	577	15,7%	414	11,3%	209	5,7%
16 en ouder	1117	50,1%	1111	49,9%	880	39,5%	498	22,4%
jongens	2043	68,2%	953	31,8%	742	24,8%	409	13,7%
meisjes	2175	74,7%	735	25,3%	552	19,0%	298	10,2%
A-stroom	1583	94,7%	88	5,3%	57	3,4%	25	1,5%
B-stroom	251	82,3%	54	17,7%	31	10,2%	19	6,2%
ASO	1261	73,4%	456	26,6%	366	21,3%	167	9,7%
BSO	421	46,3%	489	53,7%	374	41,1%	221	24,3%
TSO	702	53,9%	601	46,1%	466	35,8%	275	21,1%
totaal	4218	71,4%	1688	28,6%	1294	21,9%	707	12,0%

1b: Frequentie van tabak

	geen huidige rokers		gestopt tijdens laatste 12 maanden		occasioneel		regelmatig		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2374	87,1%	254	9,3%	42	1,5%	57	2,1%	27	1,0%
15-16	1246	66,3%	311	16,6%	137	7,3%	184	9,8%	131	7,0%
17-18	692	53,9%	250	19,5%	122	9,5%	221	17,2%	168	13,1%
min 16	3057	83,0%	396	10,8%	97	2,6%	131	3,6%	79	2,1%
16 en ouder	1255	56,8%	419	19,0%	204	9,2%	331	15,0%	247	11,2%
jongens	2058	68,9%	492	16,5%	147	4,9%	288	9,6%	205	6,9%
meisjes	2256	77,6%	323	11,1%	154	5,3%	174	6,0%	121	4,2%
A-stroom	1528	91,1%	122	7,3%	11	0,7%	16	1,0%	8	0,5%
B-stroom	225	73,8%	58	19,0%	8	2,6%	14	4,6%	7	2,3%
ASO	1307	76,2%	231	13,5%	105	6,1%	73	4,3%	34	2,0%
BSO	462	50,9%	188	20,7%	63	6,9%	195	21,5%	159	17,5%
TSO	792	61,6%	216	16,8%	114	8,9%	164	12,8%	118	9,2%
totaal	4314	73,2%	815	13,8%	301	5,1%	462	7,8%	326	5,5%

1c: gemiddelde beginleeftijd tabak (17-18 jaar)

jongens	14,9
meisjes	14,9
ASO	15,2
BSO	14,6
TSO	14,8
totaal	14,9


1d: aantal sigaretten (dagelijkse rokers)								
	1-5 sigaretten/dag		6-10 sigaretten/dag		10-20 sigaretten/dag		meer dan 20 sigaretten/dag	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	18	66,7%	4	14,8%	4	14,8%	1	3,7%
15-16	42	33,6%	44	35,2%	23	18,4%	16	12,8%
17-18	51	31,3%	61	37,4%	33	20,2%	18	11,0%
min 16	40	51,9%	19	24,7%	14	18,2%	4	5,2%
16 en ouder	71	29,8%	90	37,8%	46	19,3%	31	13,0%
jongens	63	31,8%	72	36,4%	42	21,2%	21	10,6%
meisjes	48	41,0%	37	31,6%	18	15,4%	14	12,0%
A-stroom	4	50,0%	4	50,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	4	57,1%	0	0,0%	2	28,6%	1	14,3%
ASO	18	52,9%	14	41,2%	2	5,9%	0	0,0%
BSO	37	24,7%	56	37,3%	38	25,3%	19	12,7%
TSO	48	41,4%	35	30,2%	18	15,5%	15	12,9%
totaal	111	35,2%	109	34,6%	60	19,0%	35	11,1%

1e: aantal sigaretten (regelmatige rokers)								
	minder dan 1 sigaret/dag		1-5 sigaretten/dag		6 tot 10 sigaretten/dag		10-20 sigaretten/dag	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	6	18,2%	18	54,5%	4	12,1%	4	12,1%
15-16	19	13,2%	42	29,2%	44	30,6%	23	16,0%
17-18	17	9,4%	51	28,3%	61	33,9%	33	18,3%
min 16	15	16,3%	40	43,5%	19	20,7%	14	15,2%
16 en ouder	27	10,2%	71	26,8%	90	34,0%	46	17,4%
jongens	26	11,6%	63	28,1%	72	32,1%	42	18,8%
meisjes	16	12,0%	48	36,1%	37	27,8%	18	13,5%
A-stroom	0	0,0%	4	50,0%	4	50,0%	0	0,0%
B-stroom	2	22,2%	4	44,4%	0	0,0%	2	22,2%
ASO	15	30,6%	18	36,7%	14	28,6%	2	4,1%
BSO	11	6,8%	37	23,0%	56	34,8%	38	23,6%
TSO	14	10,8%	48	36,9%	35	26,9%	18	13,8%
totaal	42	11,8%	111	31,1%	109	30,5%	60	16,8%

EVOLUTIES TABAK


	1f: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)					
	ooit		laatste jaar		regelmatig	
schooljaar						
00-01	783	54,0%	484	33,4%	327	22,5%
01-02	743	51,2%	443	30,5%	292	20,1%
02-03	744	50,1%	417	28,1%	278	18,7%
03-04	717	48,8%	442	30,1%	301	20,5%
04-05	675	45,6%	364	24,6%	255	17,2%
05-06	616	39,4%	334	21,4%	194	12,4%
07-08	2463	37,8%	1626	24,9%	930	14,3%
08-09	2331	35,8%	1539	23,6%	884	13,6%
09-10	2436	37,4%	1637	25,2%	949	14,6%
10-11	2406	33,7%	1628	22,8%	653	9,1%
11-12	1955	32,7%	1308	21,9%	708	11,9%
12-13	1687	29,7%	1100	19,4%	590	10,4%
13-14	2290	32,1%	1785	25,1%	704	9,9%
14-15	1688	28,6%	1294	21,9%	462	7,8%

Evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)




		1g: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd								
		12-14			15-16			17-18		
		ooit	laatste jaar	regel-matig	ooit	laatste jaar	regel-matig	ooit	laatste jaar	regel-matig
schooljaar	00-01	37,4%	18,3%	9,4%	63,8%	41,0%	27,1%	71,2%	50,2%	38,8%
	01-02	35,4%	18,6%	9,2%	61,2%	36,2%	24,2%	70,7%	47,1%	36,4%
	02-03	36,1%	16,0%	8,6%	52,8%	31,8%	21,5%	70,6%	43,3%	31,5%
	03-04	29,1%	12,8%	6,8%	60,4%	38,7%	25,2%	69,6%	49,7%	38,6%
	04-05	25,5%	9,0%	5,6%	55,5%	32,1%	20,8%	71,9%	43,8%	33,1%
	05-06	21,8%	9,3%	3,7%	49,4%	25,9%	16,4%	61,5%	38,2%	22,3%
	07-08	20,7%	10,7%	5,4%	40,7%	28,0%	14,0%	57,1%	39,9%	25,2%
	08-09	18,0%	9,2%	4,0%	43,1%	29,6%	16,0%	57,9%	41,3%	26,9%
	09-10	18,5%	9,9%	4,7%	44,8%	29,8%	15,8%	58,1%	43,2%	27,8%
	10-11	15,5%	8,5%	4,0%	42,40%	30,50%	16,80%	54,30%	37,90%	24,80%
	11-12	15,20%	8,30%	3,40%	41,60%	29,40%	15,00%	53,30%	37,00%	23,30%
	12-13	10,7%	5,2%	2,3%	36,9%	23,8%	12,2%	54,3%	39,0%	22,6%
	13-14	13,1%	9,1%	2,1%	39,7%	31,8%	12,3%	58,5%	46,6%	21,9%
	14-15	10,2%	6,6%	2,1%	37,1%	29,8%	9,8%	54,8%	42,4%	17,2%

Evolutie laatstejaarsgebruik tabak naar leeftijd




		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	55,4%	32,2%	20,7%	52,4%	34,6%	24,4%
	01-02	53,0%	31,0%	21,4%	49,5%	30,1%	18,9%
	02-03	49,1%	26,2%	17,8%	51,1%	30,1%	19,6%
	03-04	50,6%	31,5%	23,0%	46,9%	28,6%	17,9%
	04-05	48,2%	27,2%	19,4%	42,9%	21,9%	15,0%
	05-06	42,2%	21,8%	13,4%	36,6%	20,9%	11,4%
	07-08	40,8%	27,1%	15,9%	34,8%	22,8%	12,7%
	08-09	38,1%	26,1%	15,4%	33,5%	21,2%	11,8%
	09-10	39,8%	27,8%	16,8%	35,0%	22,4%	12,3%
	10-11	36,10%	25,00%	15,30%	31,30%	20,50%	11,10%
	11-12	34,90%	23,50%	13,70%	30,50%	20,30%	9,90%
	12-13	31,9%	21,8%	11,9%	27,5%	16,8%	8,9%
	13-14	34,7%	26,7%	11,8%	29,6%	23,4%	8,0%
	14-15	31,8%	24,8%	9,6%	25,3%	19,0%	6,0%

Evolutie laatstejaarsgebruik tabak naar geslacht




		tabel 1i: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm								
		ASO			TSO			BSO		
		ooit	laatste jaar	regel-matig	ooit	laatste jaar	regel-matig	ooit	laatste jaar	regel-matig
schooljaar	00-01	58,4%	36,9%	20,8%	70,3%	45,9%	35,0%	68,8%	48,6%	39,0%
	01-02	56,4%	32,9%	16,8%	67,7%	42,2%	30,7%	70,3%	48,3%	40,7%
	02-03	49,1%	24,1%	11,0%	64,4%	38,3%	27,0%	70,8%	53,0%	45,2%
	03-04	48,1%	29,3%	15,6%	66,5%	45,5%	33,5%	74,0%	51,1%	42,9%
	04-05	51,1%	24,7%	12,8%	64,1%	38,4%	29,7%	69,4%	46,3%	38,9%
	05-06	38,2%	22,4%	7,4%	55,9%	29,4%	17,6%	65,2%	41,3%	34,3%
	07-08	34,2%	22,3%	8,5%	51,0%	34,6%	20,6%	63,8%	47,4%	35,7%
	08-09	35,5%	23,6%	9,0%	48,7%	34,8%	22,2%	60,6%	43,6%	33,2%
	09-10	37,5%	24,0%	9,3%	51,7%	37,2%	22,5%	59,4%	45,0%	35,1%
	10-11	32,40%	20,50%	8,20%	47,90%	32,40%	19,60%	56,20%	44,50%	33,30%
	11-12	32,10%	21,80%	8,10%	49,30%	33,20%	18,00%	55,20%	39,60%	30,00%
	12-13	29,2%	18,6%	6,4%	44,1%	30,1%	15,8%	54,5%	38,6%	28,9%
	13-14	31,8%	25,6%	6,1%	48,7%	38,2%	14,6%	56,8%	45,5%	28,7%
	14-15	26,6%	21,3%	4,3%	46,1%	35,8%	12,8%	53,7%	41,1%	21,5%

Evoluties in laatstejaar gebruik tabak naar onderwijsvorm




		min 16			16 en ouder		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	43,5%	24,0%	13,1%	69,9%	47,7%	36,9%
	01-02	41,7%	22,3%	12,2%	67,2%	44,4%	33,5%
	02-03	38,7%	18,6%	10,6%	66,7%	41,9%	30,6%
	03-04	36,2%	18,7%	10,5%	68,8%	48,3%	36,5%
	04-05	32,5%	14,1%	8,7%	67,1%	41,8%	31,3%
	05-06	27,9%	12,8%	6,2%	58,4%	35,5%	22,7%
	07-08	25,2%	15,0%	7,4%	53,7%	37,6%	23,0%
	08-09	23,9%	13,7%	6,3%	53,3%	38,4%	24,3%
	09-10	24,0%	14,3%	7,0%	55,6%	39,9%	24,9%
	10-11	21,60%	13,50%	6,60%	51,4%	36,4%	13,2%
	11-12	21,3%	12,6%	5,5%	49,8%	35,8%	21,3%
	12-13	16,1%	9,1%	4,3%	49,7%	34,5%	19,3%
	13-14	18,7%	13,7%	4,3%	52,6%	42,3%	18,5%
	14-15	15,7%	11,3%	3,6%	49,9%	39,5%	15,0%

Evoluties in laatstejaar gebruik tabak naar wettelijke leeftijd



tabel 1k: evolutie in beginleeftijden tabak	
schooljaar	leeftijd
10-11	14,1
11-12	14,4
12-13	14,5
13-14	14,7
14-15	14,9

Evolutie van beginleeftijden tabak



ALCOHOL

tabel 2a: prevalentie van alcoholgebruik

	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1638	61,0%	1046	39,0%	790	29,4%	351	13,1%
15-16	302	16,0%	1581	84,0%	1507	80,0%	1137	60,4%
17-18	91	7,0%	1207	93,0%	1178	90,8%	992	76,4%
min 16	1850	50,8%	1790	49,2%	1488	40,9%	835	22,9%
16 en ouder	181	8,1%	2044	91,9%	1987	89,3%	1645	73,9%
jongens	959	32,2%	2019	67,8%	1823	61,2%	1306	43,9%
meisjes	1074	37,2%	1815	62,8%	1652	57,2%	1174	40,6%
A-stroom	1186	72,1%	460	27,9%	310	18,8%	118	7,2%
B-stroom	182	60,1%	121	39,9%	75	24,8%	39	12,9%
ASO	345	20,2%	1361	79,8%	1295	75,9%	983	57,6%
BSO	138	15,1%	775	84,9%	731	80,1%	537	58,8%
TSO	182	14,0%	1117	86,0%	1064	81,9%	803	61,8%
totaal	2033	34,7%	3834	65,3%	3475	59,2%	2480	42,3%

tabel 2b: frequentie van alcohol

	niet in laatste jaar		occassioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%
12-14	1893	71,3%	720	27,1%	42	1,6%
15-16	373	20,0%	1151	61,8%	339	18,2%
17-18	118	9,3%	700	55,1%	453	35,6%
min 16	2149	59,7%	1304	36,2%	149	4,1%
16 en ouder	235	10,7%	1267	57,9%	685	31,3%
jongens	1150	39,1%	1248	42,4%	544	18,5%
meisjes	1236	43,4%	1323	46,4%	290	10,2%
A-stroom	1335	81,7%	285	17,4%	15	0,9%
B-stroom	228	76,0%	62	20,7%	10	3,3%
ASO	411	24,4%	1005	59,6%	270	16,0%
BSO	180	20,2%	497	55,7%	215	24,1%
TSO	232	18,2%	722	56,5%	324	25,4%
totaal	2386	41,2%	2571	44,4%	834	14,4%


tabel 2c: gemiddelde leeftijd eerste keer alcohol (ooit-gebruikers, 17-18 jarigen)

jongens	14,2
meisjes	14,5
ASO	14,4
BSO	14,3
TSO	14,3
totaal	14,3

tabek 2d: aantal glazen gedronken in de week voor de bevraging

	geen		1 tot 4		5 tot 10		meer dan 10	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2503	94,2%	124	4,7%	23	0,9%	7	0,3%
15-16	1193	63,9%	382	20,5%	200	10,7%	91	4,9%
17-18	561	43,6%	298	23,2%	258	20,0%	170	13,2%
min16	3191	88,5%	297	8,2%	89	2,5%	29	0,8%
16plus	1066	48,4%	507	23,0%	392	17,8%	239	10,8%
jongens	2093	70,9%	380	12,9%	272	9,2%	207	7,0%
meisjes	2166	75,7%	424	14,8%	209	7,3%	61	2,1%
A-stroom	1583	96,6%	47	2,9%	6	0,4%	3	0,2%
B-stroom	277	92,6%	17	5,7%	4	1,3%	1	0,3%
ASO	1112	65,9%	312	18,5%	184	10,9%	79	4,7%
BSO	530	59,1%	169	18,8%	116	12,9%	82	9,1%
TSO	757	58,7%	259	20,1%	171	13,3%	103	8,0%
totaal	4259	73,3%	804	13,8%	481	8,3%	268	4,6%

Aantal glazen gedronken in de week voordien



tabel 2e: prevalentie van bierconsumptie

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1914	72,6%	722	27,4%	421	16,0%	400	15,2%	21	0,8%
15-16	453	24,4%	1403	75,6%	1251	67,4%	987	53,2%	264	14,2%
17-18	171	13,4%	1107	86,6%	996	77,9%	623	48,7%	373	29,2%
-16	2213	61,9%	1363	38,1%	977	27,3%	881	24,6%	96	2,7%
16+	325	14,8%	1869	85,2%	1691	77,1%	1129	51,5%	562	25,6%
jongens	1121	38,4%	1799	61,6%	1519	52,0%	1009	34,6%	510	17,5%
meisjes	1419	49,8%	1433	50,2%	1149	40,3%	1001	35,1%	148	5,2%
A-stroom	1337	82,3%	287	17,7%	134	8,3%	125	7,7%	9	0,6%
B-stroom	215	72,9%	80	27,1%	38	12,9%	32	10,8%	6	2,0%
ASO	475	28,1%	1213	71,9%	1084	64,2%	861	51,0%	223	13,2%
BSO	234	26,5%	650	73,5%	552	62,4%	382	43,2%	170	19,2%
TSO	279	21,8%	1002	78,2%	860	67,1%	610	47,6%	250	19,5%
totaal	2540	44,0%	3232	56,0%	3104	53,8%	2010	34,8%	658	11,4%

tabel 2f: prevalentie van wijnconsumptie

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1926	73,1%	709	26,9%	385	14,6%	374	14,2%	11	0,4%
15-16	618	33,5%	1227	66,5%	965	52,3%	896	48,6%	69	3,7%
17-18	244	19,2%	1024	80,8%	888	70,0%	766	60,4%	122	9,6%
-16	2312	64,7%	1260	35,3%	797	22,3%	758	21,2%	39	1,1%
16+	476	21,9%	1700	78,1%	1441	66,2%	1278	58,7%	163	7,5%
jongens	1429	49,1%	1483	50,9%	1080	37,1%	985	33,8%	95	3,3%
meisjes	1361	48,0%	1477	52,0%	1158	40,8%	1051	37,0%	107	3,8%
A-stroom	1316	81,2%	305	18,8%	142	8,8%	138	8,5%	4	0,2%
B-stroom	219	73,7%	78	26,3%	33	11,1%	30	10,1%	3	1,0%
ASO	548	32,6%	1132	67,4%	940	56,0%	870	51,8%	70	4,2%
BSO	333	37,9%	545	62,1%	405	46,1%	348	39,6%	57	6,5%
TSO	374	29,4%	900	70,6%	718	56,4%	650	51,0%	68	5,3%
totaal	2790	48,5%	2960	51,5%	2238	38,9%	2036	35,4%	202	3,5%

tabel 2g: prevalentie van sterke drank consumptie

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2275	85,8%	377	14,2%	215	8,1%	201	7,6%	14	0,5%
15-16	765	41,2%	1090	58,8%	876	47,2%	812	43,8%	64	3,5%
17-18	231	18,0%	1050	82,0%	930	72,6%	804	62,8%	126	9,8%
-16	2770	77,0%	827	23,0%	554	15,4%	518	14,4%	36	1,0%
16+	501	22,9%	1690	77,1%	1467	67,0%	1299	59,3%	168	7,7%
jongens	1606	55,0%	1314	45,0%	1053	36,1%	937	32,1%	116	4,0%
meisjes	1667	58,1%	1203	41,9%	968	33,7%	880	30,7%	88	3,1%
A-stroom	1503	92,3%	126	7,7%	70	4,3%	64	3,9%	6	0,4%
B-stroom	242	81,8%	54	18,2%	28	9,5%	24	8,1%	4	1,4%
ASO	770	45,3%	928	54,7%	764	45,0%	727	42,8%	37	2,2%
BSO	306	34,5%	580	65,5%	462	52,1%	376	42,4%	86	9,7%
TSO	452	35,3%	829	64,7%	697	54,4%	626	48,9%	71	5,5%
totaal	3273	56,5%	2517	43,5%	2021	34,9%	1817	31,4%	204	3,5%

tabel 2h: prevalentie van alcopops consumptie (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2347	89,8%	267	10,2%	159	6,1%	152	5,8%	7	0,3%
15-16	885	49,0%	920	51,0%	753	41,7%	697	38,6%	56	3,1%
17-18	382	30,5%	871	69,5%	681	54,3%	593	47,3%	88	7,0%
jongens	1787	62,5%	1073	37,5%	824	28,8%	737	25,8%	87	3,0%
meisjes	1829	65,0%	985	35,0%	769	27,3%	705	25,1%	64	2,3%
A-stroom	1521	94,6%	86	5,4%	43	2,7%	41	2,6%	2	0,1%
B-stroom	264	89,8%	30	10,2%	16	5,4%	14	4,8%	2	0,7%
ASO	934	56,3%	724	43,7%	556	33,5%	531	32,0%	25	1,5%
BSO	368	42,3%	501	57,7%	406	46,7%	337	38,8%	69	7,9%
TSO	529	42,5%	717	57,5%	572	45,9%	519	41,7%	53	4,3%
totaal	3616	63,7%	2058	36,3%	1593	28,1%	1442	25,4%	151	2,7%

tabel 2i: prevalentie van aperitieven consumptie (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2207	83,7%	430	16,3%	252	9,6%	238	9,0%	14	0,5%
15-16	714	38,8%	1127	61,2%	918	49,9%	849	46,1%	69	3,7%
17-18	254	20,0%	1016	80,0%	889	70,0%	778	61,3%	111	8,7%
jongens	1654	57,1%	1244	42,9%	948	32,7%	862	29,7%	86	3,0%
meisjes	1523	53,4%	1329	46,6%	1111	39,0%	1003	35,2%	108	3,8%
A-stroom	1463	90,3%	158	9,7%	85	5,2%	82	5,1%	3	0,2%
B-stroom	248	84,4%	46	15,6%	23	7,8%	19	6,5%	4	1,4%
ASO	719	42,7%	964	57,3%	792	47,1%	742	44,1%	50	3,0%
BSO	315	35,8%	566	64,2%	448	50,9%	378	42,9%	70	7,9%
TSO	432	34,0%	839	66,0%	711	55,9%	644	50,7%	67	5,3%
totaal	3177	55,3%	2573	44,7%	2059	35,8%	1865	32,4%	194	3,4%

tabel 2j: prevalentie en frequentie van dronkenschap

	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	2460	91,6%	226	8,4%	131	4,9%		125	4,7%	6	0,2%
15-16	962	51,1%	922	48,9%	724	38,4%		693	36,8%	31	1,6%
17-18	336	26,1%	952	73,9%	776	60,2%		698	54,2%	78	6,1%
min 16	3065	84,2%	576	15,8%	392	10,8%		374	10,3%	18	0,5%
16 plus	693	31,3%	1524	68,7%	1239	55,9%		1142	51,5%	97	4,4%
jongens	1812	61,0%	1160	39,0%	933	31,4%		848	28,5%	85	2,9%
meisjes	1948	67,5%	940	32,5%	698	24,2%		668	23,1%	30	1,0%
A-stroom	1583	96,1%	64	3,9%	36	2,2%		33	2,0%	3	0,2%
B-stroom	260	86,1%	42	13,9%	15	5,0%		13	4,3%	2	0,7%
ASO	994	57,8%	726	42,2%	611	35,5%		589	34,2%	22	1,3%
BSO	359	39,9%	541	60,1%	384	42,7%		348	38,7%	36	4,0%
TSO	564	43,7%	727	56,3%	585	45,3%		533	41,3%	52	4,0%
totaal	3760	64,2%	2100	35,8%	1631	27,8%		1516	25,9%	115	2,0%

tabel 2k: prevalentie van bingedrinking

	nooit alcohol gedronken		nooit		minder dan maandelijk		maandelijk		wekelijks		dagelijks of bijna dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1550	57,7%	955	35,5%	142	5,3%	30	1,1%	9	0,3%	1	0,0%
15-16	282	15,0%	647	34,5%	532	28,4%	324	17,3%	89	4,7%	2	0,1%
17-18	82	6,3%	304	23,5%	421	32,5%	329	25,4%	156	12,1%	2	0,2%
min 16	1752	48,2%	1312	36,1%	401	11,0%	136	3,7%	34	0,9%	3	0,1%
16 plus	162	7,3%	594	26,8%	694	31,3%	547	24,7%	220	9,9%	2	0,1%
jongens	889	30,0%	1024	34,5%	512	17,3%	364	12,3%	174	5,9%	4	0,1%
meisjes	1027	35,5%	882	30,5%	583	20,2%	319	11,0%	80	2,8%	1	0,0%
A-stroom	1133	68,8%	467	28,4%	34	2,1%	8	0,5%	4	0,2%	1	0,1%
B-stroom	154	50,8%	120	39,6%	23	7,6%	3	1,0%	3	1,0%	0	0,0%
ASO	335	19,6%	624	36,4%	417	24,4%	271	15,8%	64	3,7%	1	0,1%
BSO	121	13,3%	297	32,7%	261	28,8%	144	15,9%	83	9,2%	1	0,1%
TSO	173	13,4%	398	30,9%	360	27,9%	257	19,9%	100	7,8%	2	0,2%
totaal	1916	32,7%	1906	32,5%	1095	18,7%	683	11,7%	254	4,3%	5	0,1%

tabel 2l: prevalentie van bingedrinking ingedeeld per categorie

	nooit		ooit			nooit		minder dan maandelijk		maandelijk tot dagelijks	
	N	%	N	%		N	%	N	%	N	%
12-14	2505	93,2%	182	6,8%		2505	93,2%	142	5,3%	40	1,5%
15-16	929	49,5%	947	50,5%		929	49,5%	532	28,4%	415	22,1%
17-18	386	29,8%	908	70,2%		386	29,8%	421	32,5%	487	37,6%
min 16	3064	84,2%	574	15,8%		3064	84,2%	401	11,0%	173	4,8%
16 plus	756	34,1%	1463	65,9%		756	34,1%	694	31,3%	769	34,7%
jongens	1913	64,5%	1054	35,5%		1913	64,5%	512	17,3%	542	18,3%
meisjes	1909	66,0%	983	34,0%		1909	66,0%	583	20,2%	400	13,8%
A-stroom	1600	97,1%	47	2,9%		1600	97,1%	34	2,1%	13	0,8%
B-stroom	274	90,4%	29	9,6%		274	90,4%	23	7,6%	6	2,0%
ASO	959	56,0%	753	44,0%		959	56,0%	417	24,4%	336	19,6%
BSO	418	46,1%	489	53,9%		418	46,1%	261	28,8%	228	25,1%
TSO	571	44,3%	719	55,7%		571	44,3%	360	27,9%	359	27,8%
totaal	3822	65,2%	2037	34,8%		3822	65,2%	1095	18,7%	942	16,1%

tabel 2m: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)

	12-14		15-16		17-18		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat alcohol gevaarlijk is	759	44,4%	116	34,1%	40	37,0%	917	42,5%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	295	17,3%	45	13,2%	18	16,7%	358	16,6%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	379	22,2%	90	26,5%	42	38,9%	511	23,7%
omdat ik geen alcohol nodig heb	1217	71,3%	235	69,1%	68	63,0%	1521	70,5%
omdat alcohol drinken ongezond is	849	49,7%	128	37,6%	38	35,2%	1017	47,1%
omdat ik nuchter wil blijven	618	36,2%	111	32,6%	23	21,3%	753	0,35
uit overtuiging	204	11,9%	57	16,8%	26	24,1%	288	13,3%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	545	31,9%	95	27,9%	29	26,9%	669	31,0%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	1047	61,3%	90	26,5%	7	6,5%	1146	53,1%
omdat ik sportief ben	566	33,1%	81	23,8%	32	29,6%	680	31,5%

	min 16		16 plus		jongens		meisjes	
	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat alcohol gevaarlijk is	838	43,1%	77	36,3%	413	40,3%	504	44,4%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	334	17,2%	24	11,3%	191	18,7%	167	14,7%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	438	22,5%	73	34,4%	254	24,8%	257	22,7%
omdat ik geen alcohol nodig heb	1383	71,1%	137	64,6%	646	63,1%	875	77,2%
omdat alcohol drinken ongezond is	939	48,3%	76	35,8%	429	41,9%	588	51,9%
omdat ik nuchter wil blijven	699	36,0%	53	25,0%	350	34,2%	403	35,5%
uit overtuiging	238	12,2%	49	23,1%	159	15,5%	129	11,4%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	614	31,6%	55	25,9%	308	30,1%	361	31,8%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	1131	58,2%	13	6,1%	516	50,4%	630	55,6%
omdat ik sportief ben	620	31,9%	59	27,8%	421	41,1%	259	22,8%

tabel 2mbis: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)

	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat alcohol gevaarlijk is	590	47,9%	92	47,9%	116	30,6%	60	39,2%	59	29,2%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	196	15,9%	42	21,9%	58	15,3%	30	19,6%	32	15,8%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	269	21,8%	36	18,8%	113	29,8%	41	26,8%	52	25,7%
omdat ik geen alcohol nodig heb	892	72,4%	126	65,6%	277	73,1%	98	64,1%	128	63,4%
omdat alcohol drinken ongezond is	648	52,6%	87	45,3%	158	41,7%	57	37,3%	67	33,2%
omdat ik nuchter wil blijven	467	37,9%	65	33,9%	120	31,7%	37	24,2%	64	31,7%
uit overtuiging	139	11,3%	27	14,1%	67	17,7%	16	10,5%	39	19,3%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	413	33,5%	68	35,4%	77	20,3%	48	31,4%	63	31,2%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	812	65,9%	92	47,9%	145	38,3%	36	23,5%	61	30,2%
omdat ik sportief ben	422	34,3%	59	30,7%	88	23,2%	47	30,7%	64	31,7%

tabel 2n: motieven om alcohol te drinken (ooitgebruikers)

	12-14		15-16		17-18		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	101	9,1%	529	32,7%	512	41,8%	1142	28,8%
voor de gezelligheid met vrienden	508	45,5%	1319	81,5%	1095	89,5%	2922	73,8%
om me goed te voelen	43	3,9%	252	15,6%	216	17,6%	511	12,9%
om verveling tegen te gaan	36	3,2%	102	6,3%	93	7,6%	231	5,8%
om mijn zorgen te vergeten	64	5,7%	220	13,6%	205	16,7%	489	12,4%
uit nieuwsgierigheid	444	39,8%	382	23,6%	200	16,3%	1026	25,9%
omdat ik er zin in had	265	23,7%	904	55,8%	768	62,7%	1937	48,9%
om dronken (zat) te worden	30	2,7%	242	14,9%	293	23,9%	565	14,3%
omdat het me werd aangeboden	388	34,8%	580	35,8%	497	40,6%	1465	37,0%

	min 16		16 plus		jongens		meisjes	
	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	323	17,1%	819	39,5%	591	28,4%	551	29,4%
voor de gezelligheid met vrienden	1093	58,0%	1829	88,1%	1485	71,3%	1437	76,6%
om me goed te voelen	147	7,8%	364	17,5%	232	11,1%	279	14,9%
om verveling tegen te gaan	79	4,2%	152	7,3%	133	6,4%	98	5,2%
om mijn zorgen te vergeten	153	8,1%	336	16,2%	184	8,8%	305	16,3%
uit nieuwsgierigheid	648	34,4%	378	18,2%	534	25,6%	492	26,2%
omdat ik er zin in had	650	34,5%	1287	62,0%	936	44,9%	1001	53,4%
om dronken (zat) te worden	109	5,8%	456	22,0%	345	16,6%	220	11,7%
omdat het me werd aangeboden	659	35,0%	806	38,8%	735	35,3%	730	38,9%

	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	%	
om te ontspannen	28	5,5%	12	9,2%	466	33,4%	239	30,3%	34,9%	
voor de gezelligheid met vrienden	162	32,0%	60	45,8%	1118	80,1%	640	81,0%	82,8%	
om me goed te voelen	11	2,2%	6	4,6%	207	14,8%	110	13,9%	15,6%	
om verveling tegen te gaan	10	2,0%	5	3,8%	86	6,2%	52	6,6%	6,9%	
om mijn zorgen te vergeten	23	4,5%	9	6,9%	166	11,9%	122	15,4%	14,9%	
uit nieuwsgierigheid	215	42,5%	34	26,0%	415	29,7%	118	14,9%	21,5%	
omdat ik er zin in had	92	18,2%	28	21,4%	778	55,8%	416	52,7%	54,8%	
om dronken (zat) te worden	9	1,8%	5	3,8%	232	16,6%	109	13,8%	18,5%	
omdat het me werd aangeboden	163	32,2%	34	26,0%	587	42,1%	242	30,6%	38,6%	

tabel 2o: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)

		12-14		15-16		17-18	
		N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	564	79,1%	740	51,0%	405	35,3%
	1-2 keer	127	17,8%	531	36,6%	475	41,4%
	3 keer of meer	22	3,1%	179	12,3%	266	23,2%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	692	97,6%	1387	96,1%	1072	94,0%
	1-2 keer	16	2,3%	51	3,5%	63	5,5%
	3 keer of meer	1	0,1%	6	0,4%	5	0,4%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	703	98,6%	1403	97,3%	1095	96,1%
	1-2 keer	10	1,4%	37	2,6%	40	3,5%
	3 keer of meer	0	0,0%	2	0,1%	4	0,4%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	690	97,0%	1335	92,8%	1044	91,5%
	1-2 keer	20	2,8%	98	6,8%	79	6,9%
	3 keer of meer	1	0,1%	5	0,3%	18	1,6%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	670	94,2%	1282	89,1%	938	82,3%
	1-2 keer	37	5,2%	141	9,8%	173	15,2%
	3 keer of meer	4	0,6%	16	1,1%	29	2,5%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	684	96,2%	1335	93,0%	1022	90,0%
	1-2 keer	22	3,1%	90	6,3%	101	8,9%
	3 keer of meer	5	0,7%	11	0,8%	12	1,1%
ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	704	99,2%	1401	97,5%	1086	95,4%
	1-2 keer	6	0,8%	35	2,4%	50	4,4%
	3 keer of meer	0	0,0%	1	0,1%	2	0,2%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	636	89,2%	1051	72,9%	731	64,2%
	1-2 keer	69	9,7%	339	23,5%	330	29,0%
	3 keer of meer	8	1,1%	51	3,5%	77	6,8%

		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	897	52,1%	812	51,1%	1709	51,6%
	1-2 keer	567	32,9%	566	35,6%	1133	34,2%
	3 keer of meer	257	14,9%	210	13,2%	467	14,1%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	1633	95,4%	1518	96,0%	3151	95,7%
	1-2 keer	71	4,1%	59	3,7%	130	3,9%
	3 keer of meer	7	0,4%	5	0,3%	12	0,4%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	1648	96,5%	1553	97,9%	3201	97,2%
	1-2 keer	55	3,2%	32	2,0%	87	2,6%
	3 keer of meer	5	0,3%	1	0,1%	6	0,2%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	1545	90,6%	1524	96,2%	3069	93,3%
	1-2 keer	138	8,1%	59	3,7%	197	6,0%
	3 keer of meer	22	1,3%	2	0,1%	24	0,7%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	1436	84,1%	1454	91,9%	2890	87,8%
	1-2 keer	235	13,8%	116	7,3%	351	10,7%
	3 keer of meer	36	2,1%	13	0,8%	49	1,5%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	1584	93,1%	1457	92,2%	3041	92,7%
	1-2 keer	102	6,0%	111	7,0%	213	6,5%
	3 keer of meer	15	0,9%	13	0,8%	28	0,9%
ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	1645	96,6%	1546	97,7%	3191	97,1%
	1-2 keer	55	3,2%	36	2,3%	91	2,8%
	3 keer of meer	3	0,2%	0	0,0%	3	0,1%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	1312	76,8%	1106	69,8%	2418	73,5%
	1-2 keer	347	20,3%	391	24,7%	738	22,4%
	3 keer of meer	49	2,9%	87	5,5%	136	4,1%

tabel 2obis: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)

		A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	236	85,8%	48	73,8%	630	50,2%	334	48,5%	461	44,9%
	1-2 keer	37	13,5%	14	21,5%	443	35,3%	259	37,6%	380	37,0%
	3 keer of meer	2	0,7%	3	4,6%	182	14,5%	95	13,8%	185	18,0%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	267	97,4%	62	96,9%	1208	96,6%	644	94,8%	970	94,6%
	1-2 keer	6	2,2%	2	3,1%	38	3,0%	32	4,7%	52	5,1%
	3 keer of meer	1	0,4%	0	0,0%	5	0,4%	3	0,4%	3	0,3%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	270	98,5%	64	98,5%	1221	97,4%	654	96,3%	992	97,1%
	1-2 keer	4	1,5%	1	1,5%	32	2,6%	21	3,1%	29	2,8%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%	4	0,6%	1	0,1%
ik beschadigde eigen- dommen	geen enkele keer	268	97,8%	60	92,3%	1172	93,7%	624	92,2%	945	92,4%
	1-2 keer	5	1,8%	4	6,2%	73	5,8%	48	7,1%	67	6,5%
	3 keer of meer	1	0,4%	1	1,5%	6	0,5%	5	0,7%	11	1,1%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	258	94,5%	60	92,3%	1143	91,6%	558	81,9%	871	85,1%
	1-2 keer	13	4,8%	5	7,7%	100	8,0%	100	14,7%	133	13,0%
	3 keer of meer	2	0,7%	0	0,0%	5	0,4%	23	3,4%	19	1,9%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	266	97,1%	60	93,8%	1168	93,4%	621	92,0%	926	91,0%
	1-2 keer	7	2,6%	4	6,3%	74	5,9%	47	7,0%	81	8,0%
	3 keer of meer	1	0,4%	0	0,0%	9	0,7%	7	1,0%	11	1,1%
ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	272	99,3%	64	98,5%	1221	97,8%	648	95,7%	986	96,7%
	1-2 keer	2	0,7%	1	1,5%	28	2,2%	27	4,0%	33	3,2%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%	1	0,1%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	249	91,2%	56	86,2%	873	69,7%	507	74,7%	733	71,7%
	1-2 keer	22	8,1%	7	10,8%	318	25,4%	146	21,5%	245	23,9%
	3 keer of meer	2	0,7%	2	3,1%	61	4,9%	26	3,8%	45	4,4%

tabel 2p: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol tijdens het laatste jaar (alle leerlingen)


minstens 1 keer tijdens laatste jaar	ik voelde me niet goed		ik kreeg problemen op school		ik kreeg problemen met de politie		ik beschadigde eigendommen		ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht		ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had		ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddiest, het rode kruis)		ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	152	6,8%	17	0,8%	10	0,4%	21	0,9%	45	2,0%	28	1,2%	7	0,3%	79	3,5%
15-16	718	40,7%	58	3,3%	40	2,3%	105	6,0%	159	9,0%	102	5,8%	36	2,1%	392	22,3%
17-18	749	60,1%	69	5,6%	46	3,7%	98	7,9%	204	16,4%	116	9,4%	53	4,3%	412	33,3%
jongens	834	31,8%	80	3,0%	62	2,4%	163	6,2%	276	10,5%	120	4,6%	60	2,3%	399	15,2%
meisjes	785	29,9%	64	2,4%	34	1,3%	61	2,3%	132	5,0%	126	4,8%	36	1,4%	484	18,4%
A-stroom	42	3,1%	8	0,6%	4	0,3%	6	0,4%	18	1,3%	8	0,6%	3	0,2%	25	1,8%
B-stroom	18	8,6%	2	0,9%	1	0,5%	5	2,3%	6	2,8%	5	2,4%	1	0,5%	10	4,7%
ASO	633	38,9%	43	2,6%	33	2,0%	81	5,0%	105	6,5%	84	5,2%	28	1,7%	380	23,4%
BSO	355	43,6%	35	4,3%	26	3,2%	53	6,6%	124	15,3%	55	6,8%	29	3,6%	174	21,6%
TSO	571	46,5%	56	4,6%	32	2,6%	79	6,4%	155	12,6%	94	7,7%	35	2,9%	294	23,9%
totaal	1619	30,8%	144	2,7%	96	1,8%	224	4,3%	408	7,8%	246	4,7%	96	1,8%	883	16,8%

EVOLUTIES ALCOHOL

tabel 2q: evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)


		ooitgebruik	laatstejaarsgebruik	regelmatig gebruik	
	00-01	1206	86,5%	1010	72,5%
	01-02	1160	85,3%	982	72,2%
	02-03	1238	88,4%	1029	73,4%
	03-04	1225	87,2%	987	70,2%
	04-05	1172	84,5%	977	70,4%
	05-06	1211	82,0%	993	67,3%
	07-08	5079	78,3%	4406	67,9%
	08-09	4880	75,4%	4163	64,3%
	09-10	4693	72,3%	4048	62,4%
	10-11	4952	71,5%	4384	63,3%
	11-12	4045	68,1%	3492	58,8%
	12-13	3742	66,3%	3137	55,6%
	13-14	4651	65,4%	4145	58,3%
	14-15	3834	65,3%	3475	59,2%
schooljaar					

Evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)




tabel 2r: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd									
	12-14			15-16			17-18		
	ooit	laatste jaar	regel-matig	ooit	laatste jaar	regel-matig	ooit	laatste jaar	regel-matig
00-01	78,2%	53,9%	10,7%	92,4%	86,3%	37,7%	95,0%	90,3%	50,5%
01-02	74,3%	52,3%	11,4%	93,3%	86,3%	35,7%	97,4%	93,6%	54,7%
02-03	79,6%	52,7%	10,1%	93,2%	85,9%	32,1%	97,1%	92,3%	50,8%
03-04	78,8%	49,9%	8,9%	94,0%	86,5%	38,7%	94,4%	86,9%	55,1%
04-05	74,8%	49,4%	7,7%	92,0%	85,6%	30,4%	94,8%	92,7%	56,8%
05-06	71,1%	47,1%	7,3%	92,1%	83,4%	32,7%	91,9%	87,7%	46,1%
07-08	62,1%	45,0%	5,4%	86,3%	79,4%	25,2%	93,2%	88,9%	46,0%
08-09	56,3%	37,5%	4,8%	88,8%	82,0%	26,7%	93,0%	90,4%	46,9%
09-10	51,3%	35,0%	3,3%	86,0%	79,0%	24,0%	90,7%	87,6%	44,0%
10-11	47,80%	34,20%	3,70%	85,80%	80,30%	23,70%	92,10%	89,30%	40,50%
11-12	45,70%	31,70%	3,40%	83,00%	76,20%	21,50%	89,30%	85,20%	38,70%
12-13	42,3%	25,3%	2,2%	81,0%	73,6%	18,9%	89,5%	85,5%	40,6%
13-14	41,4%	30,7%	1,8%	80,8%	76,0%	15,2%	89,8%	86,3%	34,9%
14-15	39,0%	29,4%	1,6%	84,0%	80,0%	18,2%	93,0%	90,8%	35,6%

Evolutie ooitgebruik naar leeftijd




Evolutie regelmatig alcoholgebruik naar leeftijd



		tabel 2s: evolutie alcoholgebruik naar geslacht					
		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	89,2%	75,8%	36,8%	83,8%	69,1%	21,1%
	01-02	86,7%	75,7%	37,4%	84,0%	69,0%	21,1%
	02-03	88,1%	72,6%	32,8%	88,6%	74,3%	21,9%
	03-04	89,7%	72,5%	36,6%	84,6%	67,9%	21,9%
	04-05	86,4%	71,9%	33,5%	82,6%	68,9%	18,6%
	05-06	84,0%	69,3%	31,5%	80,1%	65,2%	16,4%
	07-08	79,6%	69,8%	28,8%	77,0%	66,1%	17,1%
	08-09	76,6%	65,2%	26,9%	74,2%	63,3%	17,2%
	09-10	74,3%	63,5%	24,3%	70,2%	61,2%	16,3%
	10-11	73,10%	64,20%	25,40%	69,90%	62,40%	13,60%
	11-12	69,20%	59,50%	21,40%	66,90%	58,00%	13,60%
	12-13	68,6%	57,3%	20,9%	63,9%	53,8%	12,5%
	13-14	67,5%	59,4%	17,2%	63,3%	57,2%	10,2%
	14-15	67,8%	61,2%	18,5%	62,8%	57,2%	10,2%


Evolutie ooitgebruik alcohol naar geslacht



tabel 2t: evolutie alcoholgebruik naar onderwijsvorm

	ASO			TSO			BSO			
	ooit	laatste jaar	regel-matig	ooit	laatste jaar	regel-matig	ooit	laatste jaar	regel-matig	
schoojaar	00-01	94,8%	87,4%	35,3%	97,1%	89,2%	42,0%	86,3%	77,6%	40,0%
	01-02	95,5%	89,1%	32,6%	94,7%	88,1%	47,0%	89,5%	81,5%	47,0%
	02-03	96,1%	88,5%	28,3%	95,5%	88,4%	43,7%	93,6%	84,8%	44,6%
	03-04	94,9%	86,2%	33,2%	93,0%	83,1%	46,2%	93,8%	82,3%	49,8%
	04-05	93,9%	85,1%	29,4%	94,3%	88,3%	46,3%	87,0%	79,8%	40,9%
	05-06	92,9%	84,6%	26,6%	93,8%	86,3%	40,0%	84,0%	75,9%	38,7%
	07-08	89,9%	83,7%	28,2%	89,2%	81,2%	33,5%	86,8%	79,1%	36,8%
	08-09	87,6%	81,1%	25,3%	90,6%	84,4%	36,5%	85,7%	79,0%	35,5%
	09-10	84,8%	77,9%	26,0%	87,6%	82,2%	31,6%	85,3%	77,9%	31,9%
	10-11	84,4%	78,4%	21,0%	87,6%	82,3%	32,9%	84,1%	78,5%	29,9%
	11-12	83,1%	76,8%	21,8%	86,5%	80,5%	28,3%	79,1%	71,4%	27,8%
	12-13	79,8%	72,2%	20,1%	84,0%	76,8%	28,7%	82,4%	74,5%	27,3%
	13-14	79,5%	75,5%	15,1%	84,4%	79,7%	25,9%	78,7%	72,3%	21,8%
	14-15	79,8%	75,9%	16,0%	86,0%	81,9%	25,4%	84,9%	80,1%	24,1%


Evolutie ooitgebruik alcohol naar onderwijsvorm



tabel 2u: evoluties alcohol naar wettelijke leeftijd

		min 16			16 en ouder		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	81,0%	60,6%	16,4%	94,9%	90,6%	48,2%
	01-02	79,2%	61,4%	17,3%	95,3%	90,0%	48,0%
	02-03	82,7%	60,7%	14,7%	96,5%	91,7%	45,7%
	03-04	82,4%	58,8%	15,1%	94,8%	88,4%	51,9%
	04-05	78,3%	57,2%	11,9%	94,5%	91,9%	49,3%
	05-06	76,7%	56,6%	12,1%	91,0%	85,2%	43,8%
	07-08	68,0%	53,3%	8,9%	91,5%	86,6%	40,7%
	08-09	64,3%	48,1%	8,7%	91,8%	88,2%	41,7%
	09-10	59,8%	45,9%	6,6%	89,4%	84,8%	39,1%
	10-11	57,6%	45,8%	7,3%	90,9%	87,7%	36,6%
	11-12	54,1%	41,5%	6,0%	88,9%	84,4%	34,7%
	12-13	51,6%	36,5%	4,9%	87,9%	83,6%	34,3%
	13-14	50,5%	41,0%	3,9%	87,7%	84,2%	28,7%
	14-15	49,2%	40,9%	4,1%	91,9%	89,3%	31,3%


Evolutie ooitgebruik alcohol naar wettelijke leeftijd



tabel 2v: evolutie beginleeftijden alcohol


schooljaar	leeftijd
10-11	13,6
11-12	14,0
12-13	14,0
13-14	14,1
14-15	14,3

Evolutie beginleeftijd alcohol



	ooit	laatste jaar	regelmatig
10-11	33,2%	22,6%	2,0%
11-12	35,9%	25,3%	2,0%
12-13	35,1%	25,2%	2,0%
13-14	35,3%	27,4%	2,1%
14-15	35,8%	27,8%	2,0%


Evoluties in dronkenschap




tabel 2x: evolutie in dronkenschap naar leeftijd

		ooit	laatste jaar	regelmatig
12-14	10-11	9,5%	4,2%	0,1%
	11-12	12,0%	6,3%	0,4%
	12-13	8,9%	4,0%	0,2%
	13-14	8,6%	4,9%	0,3%
	14-15	8,4%	4,9%	0,2%
15-16	10-11	44,8%	32,8%	2,5%
	11-12	45,9%	32,7%	1,7%
	12-13	44,4%	32,8%	1,5%
	13-14	46,0%	36,2%	1,9%
	14-15	48,9%	38,4%	1,6%
17-18	10-11	66,2%	47,0%	5,4%
	11-12	67,3%	50,9%	5,5%
	12-13	69,8%	53,3%	6,0%
	13-14	71,7%	58,6%	6,1%
	14-15	73,9%	60,2%	6,1%

Evoluties ooit dronkenschap naar leeftijd




Evoluties laatstejaar dronkenschap naar leeftijd



tabel 2y: evolutie in dronkenschap naar geslacht				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
jongens	10-11	35,6%	26,0%	3,1%
	11-12	38,6%	28,9%	2,9%
	12-13	39,0%	28,4%	3,2%
	13-14	37,9%	29,8%	3,2%
	14-15	39,0%	31,4%	2,9%
meisjes	10-11	30,6%	19,2%	1,0%
	11-12	33,2%	21,6%	1,1%
	12-13	31,1%	21,9%	0,8%
	13-14	32,6%	24,8%	1,0%
	14-15	32,5%	24,2%	1,0%

Evolutie in laatstejaar dronkenschap naar geslacht




tabel 2z: evolutie in dronkenschap naar onderwijsvorm				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
A-stroom	10-11	6,6%	2,4%	0,2%
	11-12	7,1%	2,9%	0,2%
	12-13	5,6%	1,8%	0,1%
	13-14	4,6%	2,1%	0,1%
	14-15	3,9%	2,2%	0,2%
B-stroom	10-11	17,2%	10,3%	0,8%
	11-12	17,7%	8,5%	1,0%
	12-13	14,3%	6,1%	0,3%
	13-14	12,8%	7,4%	0,8%
	14-15	13,9%	5,0%	0,7%
ASO	10-11	40,6%	29,4%	1,6%
	11-12	42,6%	32,2%	1,2%
	12-13	42,5%	33,8%	1,3%
	13-14	41,7%	34,8%	1,3%
	14-15	42,2%	35,5%	1,3%
BSO	10-11	55,1%	37,3%	6,5%
	11-12	55,2%	38,2%	5,1%
	12-13	57,5%	40,7%	4,8%
	13-14	57,7%	41,3%	5,8%
	14-15	60,1%	42,7%	4,0%
TSO	10-11	54,1%	38,6%	3,3%
	11-12	55,6%	40,2%	3,4%
	12-13	53,1%	38,2%	3,8%
	13-14	56,1%	45,2%	3,7%
	14-15	56,3%	45,3%	4,0%

tabel 2aa: Evolutie -16-jarigen die geen alcohol drinken, omdat het verboden is

07-08	30,30%
08-09	34,3%
09-10	38,8%
10-11	36,5%
11-12	40,3%
12-13	48,6%
13-14	51,7%
14-15	58,2%

Evolutie wettelijk verbod als motivatie om geen alcohol te drinken (min 16-jarigen)



PSYCHOACTIEVE MEDICATIE

tabel 3a: prevalentie van slaap- en kalmeringsmiddelen

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2385	89,4%	284	10,6%	105	3,9%	82	3,1%	23	0,9%
15-16	1574	84,5%	288	15,5%	135	7,3%	95	5,1%	40	2,1%
17-18	1080	84,0%	205	16,0%	106	8,2%	77	6,0%	29	2,3%
jongens	2631	89,5%	310	10,5%	128	4,4%	98	3,3%	30	1,0%
meisjes	2409	83,7%	468	16,3%	219	7,6%	157	5,5%	62	2,2%
A-stroom	1488	90,4%	158	9,6%	57	3,5%	44	2,7%	13	0,8%
B-stroom	265	89,5%	31	10,5%	11	3,7%	8	2,7%	3	1,0%
ASO	1469	85,6%	247	14,4%	96	5,6%	71	4,1%	25	1,5%
BSO	748	84,6%	136	15,4%	84	9,5%	55	6,2%	29	3,3%
TSO	1070	83,9%	206	16,1%	99	7,8%	77	6,0%	22	1,7%
totaal	5040	86,6%	778	13,4%	347	6,0%	255	4,4%	92	1,6%

tabel 3b: prevalentie van ADHD medicatie

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2500	93,9%	161	6,1%	104	3,9%	11	0,4%	93	3,5%
15-16	1727	92,3%	145	7,7%	98	5,2%	16	0,9%	82	4,4%
17-18	1167	91,1%	114	8,9%	59	4,6%	25	2,0%	34	2,7%
jongens	2674	90,9%	267	9,1%	167	5,7%	27	0,9%	140	4,8%
meisjes	2722	94,7%	153	5,3%	94	3,3%	25	0,9%	69	2,4%
A-stroom	1546	94,6%	88	5,4%	62	3,8%	5	0,3%	57	3,5%
B-stroom	265	88,6%	34	11,4%	18	6,0%	3	1,0%	15	5,0%
ASO	1646	96,3%	63	3,7%	40	2,3%	14	0,8%	26	1,5%
BSO	775	87,0%	116	13,0%	63	7,1%	9	1,0%	54	6,1%
TSO	1164	90,7%	119	9,3%	78	6,1%	21	1,6%	57	4,4%
totaal	5396	92,8%	420	7,2%	261	4,5%	52	0,9%	209	3,6%

tabel 3c: prevalentie van opwekmiddelen


	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2569	97,3%	72	2,7%	34	1,3%	29	1,1%	5	0,2%
15-16	1771	95,7%	80	4,3%	36	1,9%	20	1,1%	16	0,9%
17-18	1231	96,3%	47	3,7%	21	1,6%	17	1,3%	4	0,3%
jongens	2820	97,0%	86	3,0%	38	1,3%	27	0,9%	11	0,4%
meisjes	2753	96,1%	113	3,9%	53	1,8%	39	1,4%	14	0,5%
A-stroom	1584	97,4%	42	2,6%	22	1,4%	18	1,1%	4	0,2%
B-stroom	282	96,9%	9	3,1%	4	1,4%	4	1,4%	0	0,0%
ASO	1653	96,8%	54	3,2%	22	1,3%	15	0,9%	7	0,4%
BSO	837	95,5%	39	4,5%	19	2,2%	12	1,4%	7	0,8%
TSO	1217	95,7%	55	4,3%	24	1,9%	17	1,3%	7	0,6%
totaal	5573	96,6%	199	3,4%	91	1,6%	66	1,1%	25	

EVOLUTIES PSYCHOACTIEVE MEDICATIE

tabel 3d: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie

	schooljaar							
	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
12-14	4,4%	6,0%	6,1%	6,1%	5,5%	6,4%	6,5%	6,1%
15-16	6,7%	7,0%	7,1%	8,9%	8,4%	8,8%	7,8%	7,7%
17-18	8,2%	7,4%	9,2%	9,2%	10,4%	8,9%	11,0%	8,9%
jongens	9,1%	9,9%	9,8%	10,6%	10,5%	11,2%	10,7%	9,1%
meisjes	3,3%	3,7%	4,7%	4,9%	4,7%	4,3%	5,2%	5,3%
ASO	4,1%	4,2%	4,2%	5,6%	4,5%	5,4%	4,3%	3,7%
TSO	8,1%	8,6%	8,6%	10,1%	10,6%	10,4%	9,8%	9,3%
BSO	10,8%	10,4%	12,0%	11,7%	12,6%	12,9%	15,3%	13,0%
totaal	6,2%	6,8%	7,3%	7,8%	7,6%	7,8%	8,0%	7,2%

Evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie




Evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie naar onderwijsrichting



tabel 3e: evolutie van slaap- en kalmeringsmiddelen

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	%	%	%	%	%
12-14	9,4%	9,5%	9,4%	11,6%	10,6%
15-16	14,8%	14,1%	11,9%	15,9%	15,5%
17-18	15,3%	13,6%	14,8%	17,1%	16,0%
jongens	9,8%	9,8%	9,2%	12,0%	10,5%
meisjes	15,8%	14,2%	14,0%	16,7%	16,3%
ASO	13,7%	13,4%	12,0%	14,2%	14,4%
BSO	13,6%	13,1%	14,9%	16,7%	15,4%
TSO	14,7%	13,7%	12,9%	17,0%	16,1%
totaal	12,7%	12,0%	11,5%	14,3%	13,4%

evoluties in ooitgebruik slaap- en kalmeringsmiddelen



CANNABIS

tabel 4a: prevalentie van cannabis

	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2626	97,1%	78	2,9%	65	2,4%	28	1,0%
15-16	1531	81,1%	357	18,9%	272	14,4%	111	5,9%
17-18	829	64,0%	467	36,0%	326	25,2%	130	10,0%
jongens	2411	80,9%	568	19,1%	433	14,5%	187	6,3%
meisjes	2577	88,5%	334	11,5%	230	7,9%	82	2,8%
A-stroom	1648	99,0%	16	1,0%	16	1,0%	4	0,2%
B-stroom	286	95,3%	14	4,7%	11	3,7%	7	2,3%
ASO	1463	84,8%	263	15,2%	195	11,3%	62	3,6%
BSO	640	70,9%	263	29,1%	184	20,4%	81	9,0%
TSO	951	73,3%	346	26,7%	257	19,8%	115	8,9%
totaal	4988	84,7%	902	15,3%	663	11,3%	269	4,6%

tabel 4b: frequentie van cannabis

	niet in laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2639	97,6%	51	1,9%	14	0,5%
15-16	1614	85,7%	220	11,7%	50	2,7%
17-18	969	75,0%	268	20,7%	55	4,3%
jongens	2543	85,5%	341	11,5%	91	3,1%
meisjes	2681	92,2%	198	6,8%	28	1,0%
A-stroom	1648	99,0%	12	0,7%	4	0,2%
B-stroom	289	96,0%	10	3,3%	2	0,7%
ASO	1531	88,8%	179	10,4%	15	0,9%
BSO	716	80,1%	130	14,5%	48	5,4%
TSO	1040	80,1%	208	16,0%	50	3,9%
totaal	5224	88,8%	539	9,2%	119	2,0%

tabel 4c: gemiddelde beginleeftijd cannabis (17-18 jaar)	
mens	15,7
meisjes	15,7
ASO	15,7
SO	15,6
TSO	15,8
Totaal	15,7

tabel 4d: aantal joints in de week voor de bevraging

	geen		1 tot 2 joints		meer dan 2 joints	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2683	99,3%	11	0,4%	9	0,3%
5-16	1815	96,1%	37	2,0%	37	2,0%
17-18	1211	93,9%	33	2,6%	46	3,6%
mens	2852	95,8%	49	1,6%	75	2,5%
meisjes	2859	98,3%	32	1,1%	17	0,6%
A-stroom	1658	99,6%	4	0,2%	2	0,1%
-stroom	295	98,0%	3	1,0%	3	1,0%
SO	1697	98,5%	14	0,8%	12	0,7%
BSO	834	92,7%	28	3,1%	38	4,2%
SO	1227	94,7%	32	2,5%	37	2,9%
Totaal	5711	97,1%	81	1,4%	92	1,6%

tabel 4e: motieven om geen cannabis te gebruiken (nooitgebruikers)

	12-14		15-16		17-18	
	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	960	35,9%	368	23,5%	159	18,8%
omdat cannabis gevaarlijk is	2125	79,4%	1020	65,2%	474	55,9%
omdat cannabis duur is	702	26,2%	452	28,9%	221	26,1%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	776	29,0%	435	27,8%	201	23,7%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	810	30,3%	600	38,4%	327	38,6%
omdat ik geen cannabis nodig heb	2086	78,0%	1192	76,2%	654	77,1%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	1777	66,4%	860	55,0%	392	46,2%
omdat de effecten me niet interesseren	1087	40,6%	545	34,8%	322	38,0%
uit overtuiging	451	16,9%	323	20,7%	194	22,9%
omdat ik de gevlogen heb gezien bij iemand die het gebruikte	690	25,8%	288	18,4%	161	19,0%
omdat cannabis verboden is	1663	62,1%	662	42,3%	275	32,4%
omdat ik sportief ben	904	33,8%	440	28,1%	216	25,5%

	jongens		meisjes		totaal	
	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	816	33,0%	671	25,7%	1487	29,2%
omdat cannabis gevaarlijk is	1621	65,5%	2000	76,5%	3621	71,1%
omdat cannabis duur is	749	30,3%	626	23,9%	1375	27,0%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	785	31,7%	627	24,0%	1412	27,7%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	880	35,6%	857	32,8%	1737	34,1%
omdat ik geen cannabis nodig heb	1771	71,6%	2163	82,7%	3934	77,3%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	1358	54,9%	1673	64,0%	3031	59,5%
omdat de effecten me niet interesseren	886	35,8%	1068	40,8%	1954	38,4%
uit overtuiging	528	21,3%	441	16,9%	969	19,0%
omdat ik de gevlogen heb gezien bij iemand die het gebruikte	539	21,8%	600	22,9%	1139	22,4%
omdat cannabis verboden is	1243	50,2%	1359	52,0%	2602	51,1%
omdat ik sportief ben	1020	41,2%	541	20,7%	1561	30,7%

tabel 4ebis: motieven om geen cannabis te gebruiken (nooitgebruikers)

	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	Count	Column N %	Count	Column N %	Count	Column N %	Count	Column N %
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	640	38,2%	98	32,8%	354	24,0%	167	25,1%	228	23,4%
omdat cannabis gevaarlijk is	1403	83,7%	225	75,3%	1004	68,0%	398	59,8%	591	60,7%
omdat cannabis duur is	418	24,9%	81	27,1%	399	27,0%	195	29,3%	282	29,0%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	477	28,5%	88	29,4%	404	27,4%	171	25,7%	272	28,0%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	489	29,2%	74	24,7%	582	39,4%	229	34,4%	363	37,3%
omdat ik geen cannabis nodig heb	1339	79,9%	191	63,9%	1206	81,7%	463	69,6%	735	75,5%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	1190	71,0%	156	52,2%	902	61,1%	286	43,0%	497	51,1%
omdat de effecten me niet interesseren	708	42,2%	96	32,1%	564	38,2%	248	37,3%	338	34,7%
uit overtuiging	288	17,2%	45	15,1%	382	25,9%	88	13,2%	166	17,1%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	463	27,6%	91	30,4%	241	16,3%	159	23,9%	185	19,0%
omdat cannabis verboden is	1140	68,0%	156	52,2%	703	47,6%	219	32,9%	384	39,5%
omdat ik sportief ben	576	34,4%	104	34,8%	388	26,3%	197	29,6%	296	30,4%

tabel 4f: motieven om cannabis te gebruiken (ooitgebruikers)

	12-14		15-16		17-18	
	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	35	44,9%	155	43,4%	212	45,4%
voor de gezelligheid met vrienden	43	55,1%	211	59,1%	284	60,8%
om me goed te voelen	25	32,1%	103	28,9%	113	24,2%
om verveling tegen te gaan	6	7,7%	39	10,9%	42	9,0%
om mijn zorgen te vergeten	19	24,4%	74	20,7%	77	16,5%
uit nieuwsgierigheid	27	34,6%	165	46,2%	228	48,8%
omdat ik er zin in had	22	28,2%	102	28,6%	118	25,3%
om high (stoned) te worden	31	39,7%	120	33,6%	157	33,6%
omdat het me werd aangeboden	22	28,2%	122	34,2%	182	39,0%

	jongens		meisjes		totaal	
	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	266	46,8%	136	40,7%	402	44,6%
voor de gezelligheid met vrienden	367	64,6%	171	51,2%	538	59,6%
om me goed te voelen	149	26,2%	92	27,5%	241	26,7%
om verveling tegen te gaan	64	11,3%	23	6,9%	87	9,6%
om mijn zorgen te vergeten	90	15,8%	80	24,0%	170	18,8%
uit nieuwsgierigheid	251	44,2%	169	50,6%	420	46,6%
omdat ik er zin in had	156	27,5%	86	25,7%	242	26,8%
om high (stoned) te worden	222	39,1%	86	25,7%	308	34,1%
omdat het me werd aangeboden	196	34,5%	130	38,9%	326	36,1%

	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	3	18,8%	5	35,7%	104	39,5%	128	48,7%	162	46,8%
voor de gezelligheid met vrienden	8	50,0%	5	35,7%	170	64,6%	150	57,0%	205	59,2%
om me goed te voelen	7	43,8%	4	28,6%	70	26,6%	74	28,1%	86	24,9%
om verveling tegen te gaan	2	12,5%	0	0,0%	18	6,8%	30	11,4%	37	10,7%
om mijn zorgen te vergeten	3	18,8%	5	35,7%	34	12,9%	63	24,0%	65	18,8%
uit nieuwsgierigheid	4	25,0%	6	42,9%	148	56,3%	89	33,8%	173	50,0%
omdat ik er zin in had	3	18,8%	4	28,6%	70	26,6%	64	24,3%	101	29,2%
om high (stoned) te worden	7	43,8%	5	35,7%	90	34,2%	87	33,1%	119	34,4%
omdat het me werd aangeboden	8	50,0%	1	7,1%	98	37,3%	74	28,1%	145	41,9%

tabel 4g: negatieve gevolgen na het gebruiken van illegale drugs (laatstejaarsgebruikers)

		12-14		15-16		17-18		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	49	75,4%	172	64,7%	243	73,4%	316	73,1%	148	64,3%	464	70,1%
	1-2 keer	15	23,1%	85	32,0%	80	24,2%	106	24,5%	74	32,2%	180	27,2%
	3 keer of meer	1	1,5%	9	3,4%	8	2,4%	10	2,3%	8	3,5%	18	2,7%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	60	89,6%	243	91,4%	298	90,0%	387	89,6%	214	92,2%	601	90,5%
	1-2 keer	7	10,4%	17	6,4%	26	7,9%	33	7,6%	17	7,3%	50	7,5%
	3 keer of meer	0	0,0%	6	2,3%	7	2,1%	12	2,8%	1	0,4%	13	2,0%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	62	95,4%	243	92,0%	309	93,6%	397	92,8%	217	93,9%	614	93,2%
	1-2 keer	2	3,1%	17	6,4%	17	5,2%	24	5,6%	12	5,2%	36	5,5%
	3 keer of meer	1	1,5%	4	1,5%	4	1,2%	7	1,6%	2	0,9%	9	1,4%
beschadigde eigendommen	geen enkele keer	61	95,3%	253	95,1%	323	97,9%	413	96,5%	224	96,6%	637	96,5%
	1-2 keer	3	4,7%	8	3,0%	5	1,5%	10	2,3%	6	2,6%	16	2,4%
	3 keer of meer	0	0,0%	5	1,9%	2	0,6%	5	1,2%	2	0,9%	7	1,1%
ik geraakte betrokken in een架zie of een gevecht	geen enkele keer	60	90,9%	247	93,2%	315	95,5%	404	94,0%	218	94,4%	622	94,1%
	1-2 keer	4	6,1%	14	5,3%	12	3,6%	19	4,4%	11	4,8%	30	4,5%
	3 keer of meer	2	3,0%	4	1,5%	3	0,9%	7	1,6%	2	0,9%	9	1,4%
... had seksueel contact waarvan ik een dag nadien spijt ad	geen enkele keer	61	93,8%	252	94,7%	311	94,8%	409	95,6%	215	93,1%	624	94,7%
	1-2 keer	3	4,6%	14	5,3%	14	4,3%	16	3,7%	15	6,5%	31	4,7%
	3 keer of meer	1	1,5%	0	0,0%	3	0,9%	3	0,7%	1	0,4%	4	0,6%
moest naar het ziekenhuis (of de eerste hulp, de poedienst, het kruis)	geen enkele keer	64	100,0%	262	99,2%	326	99,1%	423	99,3%	229	99,1%	652	99,2%
	1-2 keer	0	0,0%	1	0,4%	3	0,9%	2	0,5%	2	0,9%	4	0,6%
	3 keer of meer	0	0,0%	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%	0	0,0%	1	0,2%
ik schaamde me een dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	51	78,5%	230	87,1%	298	90,6%	389	90,9%	190	82,6%	579	88,0%
	1-2 keer	14	21,5%	27	10,2%	31	9,4%	33	7,7%	39	17,0%	72	10,9%
	3 keer of meer	0	0,0%	7	2,7%	0	0,0%	6	1,4%	1	0,4%	7	1,1%

**tabel 4gbis: negatieve ervaringen na het gebruik van illegale drugs
(laatstejaarsgebruikers)**

		A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	13	76,5%	14	93,3%	124	66,7%	129	70,5%	184	70,5%
	1-2 keer	4	23,5%	1	6,7%	55	29,6%	51	27,9%	69	26,4%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	7	3,8%	3	1,6%	8	3,1%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	15	88,2%	12	80,0%	174	93,5%	171	92,9%	229	87,4%
	1-2 keer	2	11,8%	3	20,0%	11	5,9%	12	6,5%	22	8,4%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,5%	11	4,2%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	15	93,8%	15	100,0%	178	96,2%	166	91,7%	240	91,6%
	1-2 keer	1	6,3%	0	0,0%	7	3,8%	11	6,1%	17	6,5%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	2,2%	5	1,9%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	15	93,8%	15	93,8%	181	97,3%	174	96,1%	252	96,6%
	1-2 keer	0	0,0%	1	6,3%	5	2,7%	4	2,2%	6	2,3%
	3 keer of meer	1	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,7%	3	1,1%
ik geraakte betrokken in een ruzie of een gevecht	geen enkele keer	15	93,8%	12	75,0%	185	98,9%	169	93,4%	241	92,3%
	1-2 keer	1	6,3%	4	25,0%	1	0,5%	9	5,0%	15	5,7%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	3	1,7%	5	1,9%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	15	93,8%	14	87,5%	183	98,4%	170	94,4%	242	92,7%
	1-2 keer	1	6,3%	2	12,5%	2	1,1%	9	5,0%	17	6,5%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,6%	2	0,8%
ik moest naar het ziekenhuis (of de eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	16	100,0%	16	100,0%	186	100,0%	177	98,3%	257	99,2%
	1-2 keer	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,7%	1	0,4%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	11	68,8%	12	75,0%	171	92,4%	160	87,9%	225	86,9%
	1-2 keer	5	31,3%	4	25,0%	14	7,6%	19	10,4%	30	11,6%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,6%	4	1,5%

tabel 4h: negatieve ervaringen na het gebruiken van illegale drugs
tijdens het laatste jaar (alle leerlingen)


minstens 1 keer tijdens laatste jaar	ik voelde me niet goed		ik kreeg problemen op school		ik kreeg problemen met de politie		ik beschadigde eigendommen		ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht		ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had		ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)		ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	16	0,6%	7	0,3%	3	0,1%	3	0,1%	6	0,2%	4	0,1%	0	0,0%	14	0,5%
15-16	94	5,0%	23	1,2%	21	1,1%	13	0,7%	18	1,0%	14	0,7%	2	0,1%	34	1,8%
17-18	88	6,9%	33	2,6%	21	1,6%	7	0,5%	15	1,2%	17	1,3%	3	0,2%	31	2,4%
jongens	116	3,9%	45	1,5%	31	1,1%	15	0,5%	26	0,9%	19	0,6%	3	0,1%	39	1,3%
meisjes	82	2,8%	18	0,6%	14	0,5%	8	0,3%	13	0,4%	16	0,6%	2	0,1%	40	1,4%
A-stroom	4	0,2%	2	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	5	0,3%
B-stroom	1	0,3%	3	1,0%	0	0,0%	1	0,3%	4	1,3%	2	0,7%	0	0,0%	4	1,3%
ASO	62	3,6%	12	0,7%	7	0,4%	5	0,3%	2	0,1%	3	0,2%	0	0,0%	14	0,8%
BSO	54	6,1%	13	1,5%	15	1,7%	7	0,8%	12	1,4%	10	1,1%	3	0,3%	22	2,5%
TSO	77	6,0%	33	2,6%	22	1,7%	9	0,7%	20	1,5%	19	1,5%	2	0,2%	34	2,6%

EVOLUTIES CANNABIS

tabel 4i: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)

schooljaar	ooitgebruik		laatstejaarsgebruik		regelmatig gebruik	
	jaar	aantal	percentage	aantal	percentage	aantal
00-01	342	23,4%	216	14,8%	90	6,2%
01-02	333	22,7%	198	13,5%	72	4,9%
02-03	358	23,9%	196	13,1%	82	5,5%
03-04	366	24,6%	222	14,9%	84	5,7%
04-05	318	21,3%	178	11,9%	51	3,4%
05-06	255	16,1%	135	8,5%	43	2,7%
07-08	1300	20,0%	767	11,8%	191	2,9%
08-09	1225	18,8%	761	11,7%	178	2,7%
09-10	1404	21,6%	844	13,0%	227	3,5%
10-11	1227	17,2%	807	11,3%	180	2,5%
11-12	1036	17,3%	624	10,4%	156	2,6%
12-13	988	17,3%	601	10,5%	136	2,4%
13-14	1248	17,5%	974	13,7%	209	2,9%
14-15	902	15,3%	663	11,3%	119	2,0%


Evolutie in cannabisgebruik (alle leerlingen)



tabel 4j: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd

schooljaar	12-14			15-16			17-18		
	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
00-01	7,8%	3,3%	0,9%	28,2%	17,8%	6,3%	45,6%	31,2%	14,4%
01-02	7,1%	3,5%	0,8%	29,3%	19,2%	7,2%	45,1%	26,4%	9,0%
02-03	9,4%	4,4%	1,4%	25,2%	14,2%	5,6%	45,1%	26,7%	11,9%
03-04	7,6%	3,8%	0,6%	30,5%	19,9%	8,0%	47,3%	28,1%	11,5%
04-05	6,2%	3,0%	1,1%	25,8%	14,2%	3,0%	42,9%	24,8%	6,3%
05-06	5,5%	2,0%	0,6%	17,7%	9,6%	3,5%	35,5%	21,6%	6,5%
07-08	5,1%	2,9%	0,5%	20,6%	12,5%	2,4%	39,2%	22,7%	6,4%
08-09	4,2%	2,2%	0,4%	23,3%	14,8%	3,0%	39,0%	24,4%	6,0%
09-10	5,2%	2,8%	0,5%	24,0%	15,4%	3,5%	43,6%	25,9%	7,5%
10-11	3,50%	2,00%	0,30%	21,50%	15,00%	2,60%	35,80%	22,90%	6,30%
11-12	4,40%	2,40%	0,70%	20,90%	13,60%	3,10%	36,60%	21,10%	5,40%
12-13	3,0%	1,7%	0,5%	21,2%	13,7%	2,3%	38,1%	22,3%	5,9%
13-14	3,7%	2,8%	0,5%	21,0%	17,1%	3,2%	39,3%	29,8%	7,3%
14-15	2,9%	2,4%	0,5%	18,9%	14,4%	2,7%	36,0%	25,2%	4,3%


Evolutie laatstejaarsgebruik cannabis naar leeftijd



tabel 4k: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht

	jongens			meisjes		
	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
00-01	26,9%	17,2%	7,5%	19,8%	12,3%	4,7%
01-02	27,3%	18,2%	7,6%	18,5%	9,1%	2,4%
02-03	27,9%	16,8%	8,1%	19,7%	9,2%	2,7%
03-04	30,2%	19,4%	7,8%	18,9%	10,3%	3,4%
04-05	27,0%	16,4%	5,7%	15,5%	7,3%	1,1%
05-06	20,1%	11,6%	4,0%	12,0%	5,4%	1,4%
07-08	24,5%	15,6%	4,6%	15,6%	8,1%	1,3%
08-09	22,9%	15,4%	4,1%	14,8%	8,1%	1,4%
09-10	25,3%	16,5%	5,0%	17,7%	9,4%	1,9%
10-11	20,4%	14,2%	3,8%	13,8%	8,3%	1,2%
11-12	20,6%	13,4%	3,9%	13,8%	7,3%	1,2%
12-13	21,0%	13,9%	3,8%	13,6%	7,1%	0,9%
13-14	21,2%	17,3%	4,5%	13,7%	10,0%	1,3%
14-15	19,1%	14,5%	3,1%	11,5%	7,9%	1,0%


Evolutie in laatstejaarsgebruik naar geslacht



tabel 4I: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm

	ASO			BSO			TSO		
	ooit	laatste jaar	regel-matig	ooit	laatste jaar	regel-matig	ooit	laatste jaar	regel-matig
00-01	31,0%	21,1%	6,9%	33,0%	20,6%	11,5%	33,7%	21,7%	9,6%
01-02	27,6%	17,2%	3,8%	40,8%	24,8%	10,1%	35,1%	21,2%	9,8%
02-03	21,9%	12,6%	3,8%	41,5%	21,0%	10,5%	39,7%	23,6%	10,9%
03-04	26,6%	15,5%	4,9%	38,9%	25,8%	12,7%	42,1%	25,5%	9,3%
04-05	22,7%	13,3%	1,9%	37,7%	18,6%	8,2%	35,9%	21,7%	7,1%
05-06	17,1%	10,5%	1,8%	31,2%	17,7%	7,4%	24,1%	11,6%	4,6%
07-08	20,5%	13,3%	1,4%	37,0%	19,7%	8,2%	30,1%	17,8%	4,8%
08-09	20,8%	13,4%	1,6%	34,1%	21,8%	6,3%	29,7%	18,1%	5,5%
09-10	22,8%	14,6%	2,3%	37,5%	22,5%	9,1%	34,5%	20,2%	5,5%
10-11	19,4%	12,7%	1,8%	27,0%	18,5%	5,6%	27,6%	18,1%	4,4%
11-12	18,6%	12,1%	1,8%	31,2%	17,3%	6,7%	27,3%	16,7%	4,0%
12-13	20,6%	13,0%	1,8%	30,8%	17,3%	6,1%	26,4%	16,9%	3,4%
13-14	18,0%	15,2%	2,0%	34,5%	26,0%	7,9%	28,1%	21,2%	4,5%
14-15	15,2%	11,3%	0,9%	29,1%	20,4%	5,4%	26,7%	19,8%	3,9%

Evolutie laatstejaarsgebruik cannabis naar onderwijsvorm



tabel 4m: Evolutie beginleeftijden cannabis	
2010-2011	15,4
2011-2012	15,4
2012-2013	15,4
2013-2014	15,7
2014-2015	15,7

Andere illegale drugs

tabel 5a: prevalentie van andere illegale drugs

	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2693	99,4%	15	0,6%	8	0,3%	2	0,1%
15-16	1836	97,0%	56	3,0%	36	1,9%	7	0,4%
17-18	1204	93,3%	87	6,7%	60	4,6%	12	0,9%
jongens	2885	96,8%	94	3,2%	66	2,2%	13	0,4%
meisjes	2850	97,8%	64	2,2%	38	1,3%	8	0,3%
A-stroom	1662	99,8%	4	0,2%	3	0,2%	0	0,0%
B-stroom	293	97,3%	8	2,7%	4	1,3%	2	0,7%
ASO	1703	98,8%	21	1,2%	15	0,9%	5	0,3%
BSO	850	94,4%	50	5,6%	30	3,3%	4	0,4%
TSO	1227	94,2%	75	5,8%	52	4,0%	10	0,8%
totaal	5735	97,3%	158	2,7%	104	1,8%	21	0,4%

tabel 5b: gemiddelde beginleeftijd andere illegale drugs (ooitgebruikers 17-18 jarigen)

jongens	15,9
meisjes	16,1
ASO	15,9
BSO	16,1
TSO	15,9
Totaal	15,9

tabel 5c: prevalentie van XTC

	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2703	99,7%	7	0,3%	4	0,1%
15-16	1863	98,5%	29	1,5%	12	0,6%
17-18	1236	95,7%	56	4,3%	35	2,7%
jongens	2920	97,9%	64	2,1%	38	1,3%
meisjes	2884	99,0%	28	1,0%	13	0,4%
A-stroom	1663	99,9%	1	0,1%	1	0,1%
B-stroom	300	98,4%	5	1,6%	3	1,0%
ASO	1712	99,3%	12	0,7%	9	0,5%
BSO	874	96,7%	30	3,3%	14	1,5%
TSO	1255	96,6%	44	3,4%	24	1,8%
totaal	5804	98,4%	92	1,6%	51	0,9%

tabel 5d: prevalentie van amfetamines

	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2705	99,9%	4	0,1%	1	0,0%
15-16	1862	98,5%	29	1,5%	16	0,8%
17-18	1246	96,7%	43	3,3%	15	1,2%
jongens	2935	98,6%	43	1,4%	19	0,6%
meisjes	2880	98,9%	33	1,1%	13	0,4%
A-stroom	1662	99,9%	2	0,1%	0	0,0%
B-stroom	303	99,7%	1	0,3%	1	0,3%
ASO	1715	99,5%	9	0,5%	5	0,3%
TSO	873	96,9%	28	3,1%	8	0,9%
BSO	1262	97,2%	36	2,8%	18	1,4%
totaal	5815	98,7%	76	1,3%	32	0,5%

tabel 5e: prevalentie van hallucinerende middelen

	noot		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2707	99,9%	3	0,1%	2	0,1%
15-16	1870	98,8%	22	1,2%	11	0,6%
17-18	1242	96,4%	47	3,6%	19	1,5%
jongens	2932	98,4%	47	1,6%	24	0,8%
meisjes	2889	99,1%	25	0,9%	8	0,3%
A-stroom	1663	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	303	99,3%	2	0,7%	1	0,3%
ASO	1710	99,2%	13	0,8%	6	0,3%
TSO	877	97,2%	25	2,8%	10	1,1%
BSO	1268	97,5%	32	2,5%	15	1,2%
totaal	5821	98,8%	72	1,2%	32	0,5%

tabel 5f: prevalentie van cocaïne


	noot		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2700	99,7%	9	0,3%	5	0,2%
15-16	1868	98,8%	23	1,2%	14	0,7%
17-18	1251	97,0%	39	3,0%	18	1,4%
jongens	2938	98,6%	42	1,4%	24	0,8%
meisjes	2883	99,0%	29	1,0%	13	0,4%
A-stroom	1662	99,9%	1	0,1%	1	0,1%
B-stroom	301	98,7%	4	1,3%	3	1,0%
ASO	1713	99,4%	11	0,6%	5	0,3%
TSO	877	97,2%	25	2,8%	9	1,0%
BSO	1268	97,7%	30	2,3%	19	1,5%
totaal	5821	98,8%	71	1,2%	37	0,6%

EVOLUTIES ANDERE ILLEGALE DRUGS

tabel 5g: evoluties in gebruik andere illegale drugs

schooljaar	ooitgebruik		laatstejaargebruik	
	jaar	aantal	jaar	aantal
00-01	124	8,4%	55	3,8%
01-02	121	8,2%	50	3,4%
02-03	123	8,2%	50	3,3%
03-04	105	7,0%	45	3,0%
04-05	100	6,7%	41	2,8%
05-06	81	5,1%	37	2,3%
07-08	415	6,4%	192	3,0%
08-09	379	5,8%	183	2,8%
09-10	402	6,2%	164	2,5%
10-11	330	4,6%	130	1,8%
11-12	235	3,90%	90	1,50%
12-13	209	3,7%	99	1,7%
13-14	256	3,8%	141	2,1%
14-15	158	2,7%	104	1,8%


Evoluties in gebruik andere illegale drugs



tabel 5h: evoluties in het ooitgebruik van verschillende andere illegale drugs

	xtc	amfetamines	cocaïne	tripmiddelen
00-01	3,6%	4,8%	2,2%	4,4%
01-02	4,2%	4,2%	2,1%	4,1%
02-03	4,2%	3,6%	2,3%	4,5%
03-04	3,5%	4,0%	2,5%	3,6%
04-05	4,0%	3,5%	2,8%	3,3%
05-06	2,5%	3,1%	2,2%	2,1%
07-08	3,8%	2,6%	2,6%	2,2%
08-09	3,2%	2,5%	2,6%	2,1%
09-10	3,3%	2,8%	2,6%	2,5%
10-11	2,2%	2,2%	2,1%	1,7%
11-12	1,7%	1,5%	1,4%	1,5%
12-13	2,3%	1,5%	1,4%	1,5%
13-14	2,0%	1,2%	1,5%	1,1%
14-15	1,6%	1,3%	1,2%	1,2%

Evoluties in ooitgebruik soorten illegale drugs



tabel 5i: evolutie beginleeftijden andere illegale drugs	
2010-2011	15,8
2011-2012	16,1
2012-2013	16,3
2013-2014	16,2
2014-2015	15,9

GOKKEN

tabel 6a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten

	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	1967	73,1%	722	26,9%	266	9,9%		248	9,2%	18	0,7%
15-16	1184	63,9%	669	36,1%	267	14,4%		261	14,1%	6	0,3%
17-18	781	61,2%	495	38,8%	190	14,9%		188	14,7%	2	0,2%
jongens	1984	67,5%	956	32,5%	388	13,2%		371	12,6%	17	0,6%
meisjes	1949	67,7%	931	32,3%	335	11,6%		326	11,3%	9	0,3%
A-stroom	1245	74,9%	418	25,1%	149	9,0%		136	8,2%	13	0,8%
B-stroom	239	79,1%	63	20,9%	20	6,6%		19	6,3%	1	0,3%
ASO	1080	63,8%	613	36,2%	233	13,8%		230	13,6%	3	0,2%
BSO	562	63,3%	326	36,7%	124	14,0%		119	13,4%	5	0,6%
TSO	807	63,3%	467	36,7%	197	15,5%		193	15,1%	4	0,3%
totaal	3933	67,6%	1887	32,4%	723	12,4%		697	12,0%	26	0,4%

tabel 6b: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe

	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	2424	90,9%	244	9,1%	61	2,3%		57	2,1%	4	0,1%
15-16	1613	87,8%	224	12,2%	68	3,7%		63	3,4%	5	0,3%
17-18	1082	85,0%	191	15,0%	63	4,9%		57	4,5%	6	0,5%
jongens	2534	87,2%	372	12,8%	133	4,6%		121	4,2%	12	0,4%
meisjes	2587	90,0%	287	10,0%	59	2,1%		56	1,9%	3	0,1%
A-stroom	1524	92,4%	125	7,6%	31	1,9%		29	1,8%	2	0,1%
B-stroom	271	90,3%	29	9,7%	10	3,3%		9	3,0%	1	0,3%
ASO	1486	88,8%	187	11,2%	40	2,4%		39	2,3%	1	0,1%
BSO	747	84,1%	141	15,9%	59	6,6%		51	5,7%	8	0,9%
TSO	1093	86,1%	177	13,9%	52	4,1%		49	3,9%	3	0,2%
totaal	5121	88,6%	659	11,4%	192	3,3%		177	3,1%	15	0,3%

tabel 6c: prevalentie en frequentie pokeren voor geld

	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	2499	93,4%	176	6,6%	93	3,5%		78	2,9%	15	0,6%
15-16	1591	85,5%	269	14,5%	145	7,8%		129	6,9%	16	0,9%
17-18	1019	79,9%	256	20,1%	134	10,5%		125	9,8%	9	0,7%
jongens	2362	80,5%	572	19,5%	317	10,8%		282	9,6%	35	1,2%
meisjes	2749	95,5%	129	4,5%	55	1,9%		50	1,7%	5	0,2%
A-stroom	1563	94,7%	87	5,3%	47	2,8%		37	2,2%	10	0,6%
B-stroom	283	94,0%	18	6,0%	11	3,7%		8	2,7%	3	1,0%
ASO	1441	85,0%	254	15,0%	127	7,5%		120	7,1%	7	0,4%
BSO	760	85,5%	129	14,5%	75	8,4%		69	7,8%	6	0,7%
TSO	1064	83,3%	213	16,7%	112	8,8%		98	7,7%	14	1,1%
totaal	5111	87,9%	701	12,1%	372	6,4%		332	5,7%	40	0,7%

tabel 6d: prevalentie en frequentie lotto spelen

	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	2245	83,7%	437	16,3%	162	6,0%		150	5,6%	12	0,4%
15-16	1480	79,6%	379	20,4%	150	8,1%		135	7,3%	15	0,8%
17-18	1019	79,5%	263	20,5%	91	7,1%		89	6,9%	2	0,2%
jongens	2393	81,4%	547	18,6%	229	7,8%		212	7,2%	17	0,6%
meisjes	2353	81,6%	532	18,4%	174	6,0%		162	5,6%	12	0,4%
A-stroom	1397	84,6%	254	15,4%	86	5,2%		78	4,7%	8	0,5%
B-stroom	263	87,4%	38	12,6%	18	6,0%		16	5,3%	2	0,7%
ASO	1353	79,6%	347	20,4%	119	7,0%		116	6,8%	3	0,2%
BSO	719	80,7%	172	19,3%	77	8,6%		71	8,0%	6	0,7%
TSO	1014	79,1%	268	20,9%	103	8,0%		93	7,3%	10	0,8%
totaal	4746	81,5%	1079	18,5%	403	6,9%		374	6,4%	29	0,5%

tabel 6e: prevalentie en frequentie sportweddenschappen


	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	2514	94,3%	152	5,7%	77	2,9%		60	2,3%	17	0,6%
15-16	1645	88,3%	218	11,7%	135	7,2%		108	5,8%	27	1,4%
17-18	1114	87,1%	165	12,9%	117	9,1%		90	7,0%	27	2,1%
jongens	2474	84,4%	456	15,6%	299	10,2%		230	7,8%	69	2,4%
meisjes	2801	97,3%	79	2,7%	30	1,0%		28	1,0%	2	0,1%
A-stroom	1560	95,0%	82	5,0%	38	2,3%		33	2,0%	5	0,3%
B-stroom	288	96,0%	12	4,0%	6	2,0%		4	1,3%	2	0,7%
ASO	1538	90,7%	158	9,3%	99	5,8%		78	4,6%	21	1,2%
BSO	781	87,6%	111	12,4%	76	8,5%		61	6,8%	15	1,7%
TSO	1108	86,6%	172	13,4%	110	8,6%		82	6,4%	28	2,2%
totaal	5275	90,8%	535	9,2%	329	5,7%		258	4,4%	71	1,2%

EVOLUTIES GOKKEN

tabel 6f: evoluties in n krasbiljetten (alle leerlingen)


		07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
12-14 jaar	ooit	44,4%	41,5%	37,7%	32,1%	24,6%	22,9%	27,5%	26,9%
	laatste jaar	18,8%	17,6%	13,6%	12,4%	9,9%	8,7%	9,8%	9,9%
15-16 jaar	ooit	47,6%	46,2%	44,6%	39,8%	34,7%	30,6%	33,9%	36,1%
	laatste jaar	19,2%	16,2%	15,4%	14,9%	11,2%	8,7%	12,1%	14,4%
17-18 jaar	ooit	50,3%	45,7%	44,5%	41,4%	38,9%	37,4%	39,6%	38,8%
	laatste jaar	21,0%	16,7%	18,0%	15,2%	12,6%	13,8%	15,8%	14,9%
jongens	ooit	45,8%	42,4%	39,1%	35,0%	30,9%	28,0%	31,8%	32,5%
	laatste jaar	20,7%	17,4%	15,2%	14,9%	12,1%	10,6%	13,0%	13,2%
meisjes	ooit	48,8%	45,6%	44,3%	38,8%	31,5%	29,8%	32,8%	32,3%
	laatste jaar	18,8%	16,5%	15,6%	12,9%	9,8%	9,2%	10,8%	11,6%
ASO	ooit	48,7%	46,1%	43,1%	39,0%	35,5%	33,2%	35,1%	36,2%
	laatste jaar	19,0%	15,9%	14,4%	12,9%	11,6%	9,3%	12,0%	13,8%
BSO	ooit	52,6%	48,9%	45,9%	43,4%	37,6%	34,5%	32,6%	36,7%
	laatste jaar	22,5%	17,2%	16,7%	16,6%	12,5%	12,4%	12,1%	14,0%
TSO	ooit	47,0%	43,3%	43,5%	38,3%	34,9%	31,1%	38,7%	36,7%
	laatste jaar	21,6%	17,3%	18,4%	17,1%	12,2%	11,2%	15,5%	15,5%
totaal	ooit	47,4%	44,0%	41,7%	36,9%	31,2%	28,9%	32,3%	32,4%
	laatste jaar	19,7%	16,9%	15,4%	13,9%	11,0%	9,9%	11,9%	12,4%

Evoluties in krasbiljetten




tabel 6g: evoluties in ooit bingo spelen op café (alle leerlingen)

		07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
12-14 jaar	ooit	22,9%	22,5%	21,5%	14,1%	9,5%	9,2%	9,1%	9,1%
	laatstejaar	6,3%	6,5%	7,1%	3,6%	2,5%	1,9%	2,2%	2,3%
15-16 jaar	ooit	26,5%	26,1%	25,9%	18,3%	14,3%	11,4%	12,1%	12,2%
	laatstejaar	9,3%	8,7%	8,6%	6,5%	4,2%	2,6%	3,6%	3,7%
17-18 jaar	ooit	29,5%	26,6%	25,9%	19,4%	14,4%	16,4%	15,1%	15,0%
	laatstejaar	10,6%	12,1%	10,6%	7,0%	6,3%	6,7%	5,7%	4,9%
jongens	ooit	31,2%	29,1%	28,3%	19,3%	13,8%	13,0%	13,6%	12,8%
	laatstejaar	12,7%	12,4%	12,6%	7,6%	5,2%	4,2%	4,9%	4,6%
meisjes	ooit	21,1%	20,2%	20,2%	14,2%	10,6%	10,2%	9,3%	10,0%
	laatstejaar	4,5%	4,8%	4,8%	3,0%	2,7%	2,3%	2,0%	2,1%
ASO	ooit	25,2%	22,4%	19,8%	14,6%	11,8%	10,0%	10,0%	11,2%
	laatstejaar	6,0%	6,1%	5,2%	3,8%	2,6%	2,2%	2,3%	2,4%
BSO	ooit	29,9%	28,2%	28,7%	21,7%	14,9%	16,0%	15,8%	15,9%
	laatstejaar	10,9%	11,1%	11,4%	7,2%	5,6%	4,1%	6,2%	6,6%
TSO	ooit	30,9%	29,9%	31,5%	22,0%	16,3%	16,7%	14,6%	13,9%
	laatstejaar	15,0%	13,4%	13,9%	9,8%	7,7%	7,2%	5,0%	4,1%
totaal	ooit	26,1%	24,6%	24,3%	16,8%	12,2%	11,6%	11,5%	11,4%
	laatstejaar	8,6%	8,6%	8,8%	5,4%	3,9%	3,3%	3,5%	3,3%



		tabel 6h: evoluties in lottospelens				
		2010-2012	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
12-14	ooit	17,0%	18,7%	15,8%	17,2%	16,3%
	laatste jaar	5,9%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%
15-16	ooit	20,4%	19,0%	17,2%	21,2%	20,4%
	laatste jaar	7,1%	5,3%	5,1%	7,8%	8,1%
17-18	ooit	18,8%	21,9%	18,9%	22,0%	20,5%
	laatste jaar	6,8%	7,2%	6,8%	7,9%	7,1%
jongens	ooit	17,6%	18,8%	15,6%	18,4%	18,6%
	laatste jaar	7,0%	7,0%	5,9%	6,7%	7,8%
meisjes	ooit	19,7%	20,3%	18,4%	20,8%	18,4%
	laatste jaar	6,1%	5,6%	5,6%	7,2%	6,0%
A-stroom	ooit	16,8%	17,3%	16,0%	16,5%	15,4%
	laatste jaar	6,3%	6,2%	5,2%	5,6%	5,2%
B-stroom	ooit	12,6%	16,7%	9,8%	15,9%	12,6%
	laatste jaar	5,8%	7,5%	5,4%	3,4%	6,0%
ASO	ooit	18,9%	20,9%	18,7%	20,5%	20,4%
	laatste jaar	5,6%	5,6%	5,0%	6,3%	7,0%
BSO	ooit	17,7%	21,1%	16,3%	20,1%	19,3%
	laatste jaar	7,5%	7,2%	7,2%	8,2%	8,6%
TSO	ooit	22,2%	20,3%	18,2%	22,9%	20,9%
	laatste jaar	8,4%	6,5%	6,4%	9,5%	8,0%
totaal	ooit	18,6%	19,6%	17,0%	19,6%	18,5%
	laatste jaar	6,5%	6,3%	5,7%	6,9%	6,9%

evoluties in ooit lotto spelen



Gamen

tabel 7a: tijdsbesteding gamen in de week voordien								
	niet		1 min tot 7 uur		7 tot 14 uur		meer dan 14 uur	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	397	14,4%	1709	62,1%	356	12,9%	290	10,5%
15-16	441	23,0%	1090	56,7%	192	10,0%	198	10,3%
17-18	435	33,1%	674	51,3%	100	7,6%	105	8,0%
jongens	354	11,6%	1656	54,5%	513	16,9%	518	17,0%
meisjes	921	31,2%	1817	61,6%	135	4,6%	75	2,5%
A-stroom	228	13,5%	1095	64,8%	198	11,7%	170	10,1%
B-stroom	58	18,6%	148	47,4%	52	16,7%	54	17,3%
ASO	424	24,4%	1044	60,0%	163	9,4%	109	6,3%
BSO	277	29,9%	439	47,4%	91	9,8%	120	12,9%
TSO	288	21,8%	747	56,6%	144	10,9%	140	10,6%
totaal	1275	21,3%	3473	58,0%	648	10,8%	593	9,9%

tabel 7b: aantal leerlingen dat mogelijk risicotvol gamed				
	cut off 3		cut off 4	
	N	%	N	%
12-14	290	11,0%	67	2,5%
15-16	168	9,3%	32	1,8%
17-18	99	8,4%	19	1,6%
jongens	462	15,7%	101	3,4%
meisjes	95	3,5%	17	0,6%
A-stroom	169	10,4%	38	2,3%
B-stroom	49	17,1%	14	4,9%
ASO	113	6,9%	19	1,2%
BSO	86	10,2%	20	2,4%
TSO	140	11,4%	27	2,2%
totaal	557	9,9%	118	2,1%

tabel 7c: verhouding tijdsbesteding tot problematisch gamen (cut off 3)

		niet		1 min tot 7 uur		7 tot 14 uur		meer dan 14 uur	
		N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	niet problematisch	276	11,8%	1634	69,7%	272	11,6%	161	6,9%
	mogelijk problematisch	10	3,5%	69	23,9%	83	28,7%	127	43,9%
15-16	niet problematisch	318	19,5%	1055	64,7%	148	9,1%	110	6,7%
	mogelijk problematisch	4	2,4%	35	20,8%	42	25,0%	87	51,8%
17-18	niet problematisch	304	28,0%	648	59,7%	81	7,5%	52	4,8%
	mogelijk problematisch	7	7,1%	23	23,2%	19	19,2%	50	50,5%
jongens	niet problematisch	246	9,9%	1552	62,7%	399	16,1%	279	11,3%
	mogelijk problematisch	15	3,3%	101	21,9%	111	24,1%	234	50,8%
meisjes	niet problematisch	653	25,3%	1785	69,1%	102	3,9%	44	1,7%
	mogelijk problematisch	6	6,3%	26	27,4%	33	34,7%	30	31,6%
A-stroom	niet problematisch	164	10,3%	1087	68,5%	190	12,0%	145	9,1%
	mogelijk problematisch	2	5,4%	3	8,1%	8	21,6%	24	64,9%
B-stroom	niet problematisch	30	11,1%	146	53,9%	47	17,3%	48	17,7%
	mogelijk problematisch	2	14,3%	2	14,3%	4	28,6%	6	42,9%
ASO	niet problematisch	326	20,1%	1042	64,3%	156	9,6%	96	5,9%
	mogelijk problematisch	0	0,0%	1	5,3%	7	36,8%	11	57,9%
BSO	niet problematisch	189	23,1%	438	53,5%	88	10,7%	104	12,7%
	mogelijk problematisch	2	10,0%	0	0,0%	3	15,0%	15	75,0%
TSO	niet problematisch	203	16,9%	740	61,5%	137	11,4%	123	10,2%
	mogelijk problematisch	2	7,4%	5	18,5%	5	18,5%	15	55,6%
totaal	niet problematisch	899	17,8%	3337	65,9%	501	9,9%	323	6,4%
	mogelijk problematisch	21	3,8%	127	22,8%	144	25,9%	264	47,5%

tabel 7d: verhouding tijdsbesteding tot problematisch gamen (cut off 4)


		niet		uur		7 tot 14 uur		uur	
		N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	niet problematisch	281	11,0%	1697	66,1%	337	13,1%	251	9,8%
	mogelijk problematisch	5	7,6%	6	9,1%	18	27,3%	37	56,1%
15-16	niet problematisch	321	18,2%	1087	61,5%	183	10,4%	176	10,0%
	mogelijk problematisch	1	3,1%	3	9,4%	7	21,9%	21	65,6%
17-18	niet problematisch	309	26,5%	669	57,4%	98	8,4%	89	7,6%
	mogelijk problematisch	2	10,5%	2	10,5%	2	10,5%	13	68,4%
jongens	niet problematisch	254	9,0%	1645	58,0%	491	17,3%	447	15,8%
	mogelijk problematisch	7	7,0%	8	8,0%	19	19,0%	66	66,0%
meisjes	niet problematisch	658	24,7%	1808	67,9%	127	4,8%	69	2,6%
	mogelijk problematisch	1	5,9%	3	17,6%	8	47,1%	5	29,4%
A-stroom	niet problematisch	164	10,3%	1087	68,5%	190	12,0%	145	9,1%
	mogelijk problematisch	2	5,4%	3	8,1%	8	21,6%	24	64,9%
B-stroom	niet problematisch	30	11,1%	146	53,9%	47	17,3%	48	17,7%
	mogelijk problematisch	2	14,3%	2	14,3%	4	28,6%	6	42,9%
ASO	niet problematisch	326	20,1%	1042	64,3%	156	9,6%	96	5,9%
	mogelijk problematisch	0	0,0%	1	5,3%	7	36,8%	11	57,9%
BSO	niet problematisch	189	23,1%	438	53,5%	88	10,7%	104	12,7%
	mogelijk problematisch	2	10,0%	0	0,0%	3	15,0%	15	75,0%
TSO	niet problematisch	203	16,9%	740	61,5%	137	11,4%	123	10,2%
	mogelijk problematisch	2	7,4%	5	18,5%	5	18,5%	15	55,6%
totaal	niet problematisch	912	16,6%	3453	62,8%	618	11,2%	516	9,4%
	mogelijk problematisch	8	6,8%	11	9,4%	27	23,1%	71	60,7%

GEZONDHEIDS- DOELSTELLINGEN

tabel 7a: gezondheidsdoelstellingen tabak

schooljaar	laatstejaarsgebruik tabak bij min16-jarigen		gezondheids- doelstelling
00-01	209	24,2%	11%
01-02	201	22,2%	11%
02-03	164	18,7%	11%
03-04	168	18,8%	11%
04-05	130	14,4%	11%
05-06	121	12,8%	11%
07-08	542	15,0%	11%
08-09	530	13,8%	11%
09-10	533	14,3%	11%
10-11	574	13,5%	11%
11-12	448	12,6%	11%
12-13	306	9,1%	11%
13-14	587	13,7%	11%
14-15	414	11,3%	11%


Laatstejaarsgebruik tabak bij min16



tabel 7b: gezondheidsdoelstellingen alcohol

schooljaar	meer dan 1 keer per maand alcohol bij min 16		gezondheidsdoelstelling
	jaar	aantal	
00-01	278	33,6%	20%
01-02	269	32,0%	20%
02-03	269	32,7%	20%
03-04	247	28,9%	20%
04-05	226	26,8%	20%
05-06	244	27,1%	20%
07-08	850	23,5%	20%
08-09	817	21,4%	20%
09-10	710	19,2%	20%
10-11	800	19,8%	20%
11-12	609	17,2%	20%
12-13	466	13,9%	20%
13-14	541	12,8%	20%
14-15	466	12,9%	20%


Evolutie meer dan 1 keer per maand alcohol bij min16



tabel 7c: gezondheidsdoelstelling illegale drugs

schooljaar	ooit	GD ooitgebruik	laatste jaar	GD laatstejaarsgebruik
04-05	19,0%	14,0%	9,9%	7%
05-06	14,4%	14,0%	7,8%	7%
07-08	17,0%	14,0%	10,2%	7%
08-09	16,9%	14,0%	10,6%	7%
09-10	18,6%	14,0%	11,5%	7%
10-11	15,3%	14,0%	9,9%	7%
11-12	15,7%	14,0%	9,4%	7%
12-13	15,8%	14,0%	9,9%	7%
13-14	16,3%	14,0%	12,7%	7%
14-15	15,7%	14,0%	12,2%	7%

Evolutie ooit- en laatstejaarsgebruik illegale drugs



POLYGEBRUIK

tabel 8a: polygebruik naar ooitgebruik

		tabak (ooitgebruikers)					
		noot			ooit		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
alcohol	noot	82	92,1%	14,1%	7	7,9%	1,0%
	ooit	501	41,7%	85,9%	700	58,3%	99,0%
cannabis	noot	547	66,5%	95,0%	275	33,5%	39,2%
	ooit	29	6,4%	5,0%	427	93,6%	60,8%
andere illegale drugs	noot	573	48,2%	99,8%	617	51,8%	88,1%
	ooit	1	1,2%	0,2%	83	98,8%	11,9%
alcohol (ooitgebruikers)							
		noot			ooit		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	noot	82	14,1%	92,1%	501	85,9%	41,7%
	ooit	7	1,0%	7,9%	700	99,0%	58,3%
cannabis	noot	79	9,6%	90,8%	742	90,4%	62,1%
	ooit	8	1,7%	9,2%	452	98,3%	37,9%
andere illegale drugs	noot	87	7,3%	98,9%	1104	92,7%	92,9%
	ooit	1	1,2%	1,1%	85	98,8%	7,1%
cannabis (ooitgebruikers)							
		noot			ooit		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	noot	547	95,0%	66,5%	29	5,0%	6,4%
	ooit	275	39,2%	33,5%	427	60,8%	93,6%
alcohol	noot	79	90,8%	9,6%	8	9,2%	1,7%
	ooit	742	62,1%	90,4%	452	37,9%	98,3%
andere illegale drugs	noot	815	67,9%	99,1%	385	32,1%	82,8%
	ooit	7	8,0%	0,9%	80	92,0%	17,2%
andere illegale drugs (ooitgebruikers)							
		noot			ooit		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	noot	573	99,8%	48,2%	1	0,2%	1,2%
	ooit	617	88,1%	51,8%	83	11,9%	98,8%
alcohol	noot	87	98,9%	7,3%	1	1,1%	1,2%
	ooit	1104	92,9%	92,7%	85	7,1%	98,8%
cannabis	noot	815	99,1%	67,9%	7	0,9%	8,0%
	ooit	385	82,8%	32,1%	80	17,2%	92,0%

tabel 8b: polygebruik naar laatstejaarsgebruik							
		tabak					
		niet laatste jaar			laatste jaar		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
alcohol	niet laatste jaar	108	91,5%	14,6%	10	8,5%	1,8%
	laatste jaar	633	54,0%	85,4%	539	46,0%	98,2%
cannabis	niet laatste jaar	693	72,1%	94,4%	268	27,9%	49,3%
	laatste jaar	41	12,9%	5,6%	276	87,1%	50,7%
aid	niet laatste jaar	730	60,0%	99,7%	486	40,0%	89,7%
	laatste jaar	2	3,4%	0,3%	56	96,6%	10,3%
		alcohol					
		niet laatste jaar			laatste jaar		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	niet laatste jaar	108	14,6%	91,5%	633	85,4%	54,0%
	laatste jaar	10	1,8%	8,5%	539	98,2%	46,0%
cannabis	niet laatste jaar	109	11,4%	94,8%	851	88,6%	73,0%
	laatste jaar	6	1,9%	5,2%	315	98,1%	27,0%
aid	niet laatste jaar	115	9,4%	99,1%	1103	90,6%	95,0%
	laatste jaar	1	1,7%	0,9%	58	98,3%	5,0%
		cannabis					
		niet laatste jaar			laatste jaar		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	niet laatste jaar	693	94,4%	72,1%	41	5,6%	12,9%
	laatste jaar	268	49,3%	27,9%	276	50,7%	87,1%
alcohol	niet laatste jaar	109	94,8%	11,4%	6	5,2%	1,9%
	laatste jaar	851	73,0%	88,6%	315	27,0%	98,1%
aid	niet laatste jaar	954	77,8%	99,1%	273	22,2%	84,3%
	laatste jaar	9	15,0%	0,9%	51	85,0%	15,7%
		andere illegale drugs					
		niet laatste jaar			laatste jaar		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	niet laatste jaar	730	99,7%	60,0%	2	0,3%	3,4%
	laatste jaar	486	89,7%	40,0%	56	10,3%	96,6%
alcohol	niet laatste jaar	115	99,1%	9,4%	1	0,9%	1,7%
	laatste jaar	1103	95,0%	90,6%	58	5,0%	98,3%
cannabis	niet laatste jaar	954	99,1%	77,8%	9	0,9%	15,0%
	laatste jaar	273	84,3%	22,2%	51	15,7%	85,0%

tabel 8c: polygebruik naar regelmatig gebruik

		tabak					
		occasioneel			regelmatig		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
cannabis	nooit	49	6,0%	40,5%	40	4,9%	18,4%
	ooit	72	16,1%	59,5%	177	39,7%	81,6%
	niet laatste jaar	65	6,8%	53,7%	79	8,3%	36,4%
	laatste jaar	56	18,1%	46,3%	138	44,5%	63,6%
andere illegale	nooit	109	9,2%	90,1%	165	14,0%	75,7%
	ooit	12	14,3%	9,9%	53	63,1%	24,3%
alcohol							
		occasioneel			regelmatig		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
cannabis	nooit	482	60,2%	69,7%	216	27,0%	48,1%
	ooit	210	46,4%	30,3%	233	51,4%	51,9%
	niet laatste jaar	552	58,7%	79,8%	280	29,8%	62,4%
	laatste jaar	140	44,6%	20,2%	169	53,8%	37,6%
andere illegale	nooit	657	56,2%	95,4%	400	34,2%	89,3%
	ooit	32	38,6%	4,6%	48	57,8%	10,7%

tabel 8d: polygebruik gamen

		regelmatig tabak		regelmatig alcohol		laatste maand cannabis		ooit AID	
		N	%	N	%	N	%	N	%
cutoff 3	niet risicovol gamen	370	7,4%	677	13,8%	223	4,5%	134	2,7%
	risicovol gamen cutoff 3	50	9,1%	86	15,9%	27	5,0%	14	2,6%
cutoff 4	niet problematisch gamen	408	7,5%	740	13,9%	242	4,5%	147	2,7%
	niet problematisch gamen cutoff 4	12	10,5%	23	20,7%	8	7,1%	1	0,9%
laatstejaar gokken		krasbiljetten		bingo op café		lotto		pokeren voor geld	
		N	%	N	%	N	%	N	%
cutoff3	niet risicovol gamen	583	11,8%	148	3,0%	315	6,4%	286	5,8%
	risicovol gamen	105	19,7%	32	6,1%	66	12,5%	70	13,1%
cutoff4	niet problematisch gamen	665	12,4%	176	3,3%	365	6,8%	338	6,3%
	problematisch gamen cutoff 4	23	20,2%	4	3,6%	16	14,4%	18	15,7%
								17	15,3%

MIDDELENGBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN

tabel 9a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs

	tabak	alcohol	cannabis	andere illegale drugs
jongens	14,9	14,2	15,7	15,9
meisjes	14,9	14,5	15,7	16,1
ASO	15,2	14,4	15,7	15,9
BSO	14,6	14,3	15,6	16,1
TSO	14,8	14,3	15,8	15,9
Totaal	14,9	14,3	15,7	15,9

tabel 9b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)

	tabak			alcohol		
	N	%	Cumulatief %	N	%	Cumulatief %
7	1	0,1%	0,1%	3	0,3%	0,3%
8	2	0,3%	0,4%	4	0,3%	0,6%
9	1	0,1%	0,6%	4	0,3%	0,9%
10	7	0,0%	1,5%	25	2,1%	3,0%
11	9	1,3%	2,8%	19	1,6%	4,6%
12	25	3,5%	6,3%	100	8,4%	13,0%
13	60	8,4%	14,8%	106	8,9%	21,8%
14	139	19,5%	34,3%	306	25,6%	47,4%
15	200	28,1%	62,4%	375	31,4%	78,8%
16	203	28,6%	91,0%	222	18,6%	97,3%
17	60	8,4%	99,4%	29	2,4%	99,7%
18	4	0,6%	100,0%	3	0,3%	100,0%
	cannabis			Andere illegale drugs		
	N	%	Cumulatief %	N	%	Cumulatief %
10	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11	1	0,2%	0,2%	0	0,0%	0,0%
12	2	0,4%	0,7%	1	1,0%	1,0%
13	6	1,3%	2,0%	2	2,0%	3,1%
14	40	8,7%	10,6%	8	8,2%	11,2%
15	125	27,1%	37,7%	11	11,2%	22,4%
16	200	43,4%	81,1%	45	45,9%	68,4%
17	80	17,4%	98,5%	27	27,6%	95,9%
18	7	1,5%	100,0%	4	4,1%	100,0%

tabel 9c: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

		12-14		15-16		17-18	
		N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1517	56,3%	333	17,7%	123	9,5%
	sommige	975	36,2%	1046	55,5%	646	50,0%
	de helft	95	3,5%	242	12,9%	242	18,7%
	de meeste	99	3,7%	254	13,5%	273	21,1%
	allemaal	7	0,3%	8	0,4%	9	0,7%
alcohol	geen	1193	44,6%	81	4,3%	28	2,2%
	sommige	1004	37,6%	324	17,4%	91	7,1%
	de helft	232	8,7%	256	13,7%	74	5,8%
	de meeste	220	8,2%	912	48,9%	660	51,5%
	allemaal	24	0,9%	293	15,7%	429	33,5%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	2007	76,0%	378	20,5%	126	9,9%
	sommige	481	18,2%	813	44,2%	424	33,4%
	de helft	84	3,2%	296	16,1%	244	19,2%
	de meeste	56	2,1%	299	16,2%	374	29,5%
	allemaal	12	0,5%	55	3,0%	100	7,9%
cannabis	geen	2304	86,1%	890	47,6%	447	34,9%
	sommige	325	12,1%	799	42,8%	638	49,9%
	de helft	20	0,7%	116	6,2%	107	8,4%
	de meeste	19	0,7%	52	2,8%	80	6,3%
	allemaal	7	0,3%	12	0,6%	7	0,5%
andere illegale drugs	geen	2508	93,7%	1500	80,0%	948	73,7%
	sommige	154	5,8%	352	18,8%	313	24,3%
	de helft	5	0,2%	10	0,5%	11	0,9%
	de meeste	6	0,2%	9	0,5%	12	0,9%
	allemaal	4	0,1%	5	0,3%	3	0,2%

tabel 9c bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

	jongens		meisjes		totaal		
	N	%	N	%	N	%	
Tabak	geen	948	32,0%	1027	35,3%	1975	33,6%
	sommige	1374	46,4%	1293	44,5%	2667	45,4%
	de helft	305	10,3%	274	9,4%	579	9,9%
	de meeste	324	10,9%	302	10,4%	626	10,7%
	allemaal	13	0,4%	11	0,4%	24	0,4%
alcohol	geen	654	22,3%	650	22,5%	1304	22,4%
	sommige	693	23,6%	726	25,1%	1419	24,4%
	de helft	274	9,3%	288	10,0%	562	9,7%
	de meeste	931	31,7%	861	29,8%	1792	30,8%
	allemaal	384	13,1%	362	12,5%	746	12,8%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1227	42,4%	1286	45,0%	2513	43,7%
	sommige	875	30,3%	843	29,5%	1718	29,9%
	de helft	313	10,8%	311	10,9%	624	10,9%
	de meeste	381	13,2%	348	12,2%	729	12,7%
	allemaal	95	3,3%	72	2,5%	167	2,9%
cannabis	geen	1720	58,5%	1923	66,6%	3643	62,5%
	sommige	976	33,2%	786	27,2%	1762	30,2%
	de helft	141	4,8%	102	3,5%	243	4,2%
	de meeste	82	2,8%	69	2,4%	151	2,6%
	allemaal	19	0,6%	7	0,2%	26	0,4%
andere illegale drugs	geen	2503	85,0%	2455	84,7%	4958	84,9%
	sommige	409	13,9%	410	14,2%	819	14,0%
	de helft	13	0,4%	13	0,4%	26	0,4%
	de meeste	12	0,4%	15	0,5%	27	0,5%
	allemaal	8	0,3%	4	0,1%	12	0,2%

tabel 9c tris: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

		A-stroom		B-stroom		ASO		TSO		BSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1106	66,7%	124	41,3%	510	29,7%	87	9,7%	148	11,4%
	sommige	483	29,1%	139	46,3%	963	56,1%	365	40,6%	717	55,3%
	de helft	33	2,0%	9	3,0%	155	9,0%	163	18,1%	219	16,9%
	de meeste	36	2,2%	24	8,0%	86	5,0%	275	30,6%	205	15,8%
	allemaal	1	0,1%	4	1,3%	2	0,1%	9	1,0%	8	0,6%
alcohol	geen	959	58,1%	122	41,6%	114	6,7%	59	6,6%	50	3,9%
	sommige	539	32,6%	122	41,6%	359	21,1%	180	20,3%	219	17,0%
	de helft	94	5,7%	26	8,9%	178	10,4%	124	14,0%	140	10,9%
	de meeste	56	3,4%	19	6,5%	726	42,6%	380	42,8%	611	47,5%
	allemaal	3	0,2%	4	1,4%	328	19,2%	145	16,3%	266	20,7%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1411	86,6%	197	67,2%	488	29,1%	184	20,7%	233	18,4%
	sommige	175	10,7%	72	24,6%	652	38,9%	308	34,7%	511	40,4%
	de helft	28	1,7%	9	3,1%	242	14,4%	143	16,1%	202	16,0%
	de meeste	12	0,7%	13	4,4%	243	14,5%	199	22,4%	262	20,7%
	allemaal	3	0,2%	2	0,7%	51	3,0%	54	6,1%	57	4,5%
cannabis	geen	1508	91,6%	249	83,8%	945	55,3%	374	42,3%	567	44,0%
	sommige	127	7,7%	40	13,5%	661	38,7%	371	42,0%	563	43,7%
	de helft	5	0,3%	3	1,0%	64	3,7%	81	9,2%	90	7,0%
	de meeste	6	0,4%	2	0,7%	34	2,0%	47	5,3%	62	4,8%
	allemaal	1	0,1%	3	1,0%	4	0,2%	11	1,2%	7	0,5%
andere illegale drugs	geen	1584	96,2%	265	88,6%	1479	86,5%	642	71,6%	988	76,6%
	sommige	59	3,6%	31	10,4%	219	12,8%	231	25,8%	279	21,6%
	de helft	1	0,1%	1	0,3%	4	0,2%	10	1,1%	10	0,8%
	de meeste	1	0,1%	1	0,3%	6	0,4%	10	1,1%	9	0,7%
	allemaal	2	0,1%	1	0,3%	2	0,1%	4	0,4%	3	0,2%

tabel 9d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)

	tabak			alcohol			
	minstens 1 vriend		meer dan de helft	minstens 1 vriend		meer dan de helft	
	N	%		N	%		
12-14	1176	43,7%		106	3,9%	244	9,1%
15-16	1550	82,3%		262	13,9%	1205	64,6%
17-18	1170	90,5%		282	21,8%	1089	84,9%
min 16	1928	52,7%		219	6,0%	749	20,7%
16 plus	1968	88,9%		431	19,5%	1789	81,4%
jongens	2016	68,0%		337	11,4%	1315	44,8%
meisjes	1880	64,7%		313	10,8%	1223	42,4%
A-stroom	553	33,3%		37	2,2%	59	3,6%
B-stroom	176	58,7%		28	9,3%	23	7,8%
ASO	1206	70,3%		88	5,1%	1054	61,8%
BSO	812	90,3%		284	31,6%	525	59,1%
TSO	1149	88,6%		213	16,4%	877	68,2%
totaal	3896	66,4%		650	11,1%	2538	43,6%

minstens 1 keer per maand dronken

	minstens 1 vriend		meer dan de helft		
	N	%		N	%
12-14	633	24,0%		68	2,6%
15-16	1463	79,5%		354	19,2%
17-18	1142	90,1%		474	37,4%
min 16	1320	36,9%		192	5,4%
16 plus	1918	88,3%		704	32,4%
jongens	1664	57,6%		476	16,5%
meisjes	1574	55,0%		420	14,7%
A-stroom	218	13,4%		15	0,9%
B-stroom	96	32,8%		15	5,1%
ASO	1188	70,9%		294	17,5%
BSO	704	79,3%		253	28,5%
TSO	1032	81,6%		319	25,2%
totaal	3238	56,3%		896	15,6%

cannabis

	cannabis			andere illegale drugs				
	minstens 1 vriend		meer dan de helft	minstens 1 vriend		meer dan de helft		
	N	%		N	%			
12-14	371	13,9%		26	1,0%	169	6,3%	
15-16	979	52,4%		64	3,4%	376	20,0%	
17-18	832	65,1%		87	6,8%	339	26,3%	
min 16	808	22,3%		60	1,7%	333	9,2%	
16 plus	1374	62,6%		117	5,3%	551	25,0%	
jongens	1218	41,5%		101	3,4%	442	15,0%	
meisjes	964	33,4%		76	2,6%	442	15,3%	
A-stroom	139	8,4%		7	0,4%	63	3,8%	
B-stroom	48	16,2%		5	1,7%	34	11,4%	
ASO	763	44,7%		38	2,2%	231	13,5%	
BSO	510	57,7%		58	6,6%	255	28,4%	
TSO	722	56,0%		69	5,4%	301	23,4%	
totaal	2182	37,5%		177	3,0%	884	15,1%	
							39	0,7%

tabel 9e: verwachte reactie van vrienden op het proberen van cannabis

	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2207	82,4%	419	15,6%	53	2,0%
15-16	1115	59,4%	611	32,6%	151	8,0%
17-18	662	51,4%	484	37,6%	141	11,0%
jongens	1782	60,5%	935	31,7%	229	7,8%
meisjes	2204	76,0%	579	20,0%	116	4,0%
A-stroom	1423	86,0%	217	13,1%	15	0,9%
B-stroom	227	77,5%	58	19,8%	8	2,7%
ASO	1109	65,1%	477	28,0%	117	6,9%
BSO	498	55,5%	328	36,6%	71	7,9%
TSO	729	56,2%	434	33,5%	134	10,3%
totaal	3986	68,2%	1514	25,9%	345	5,9%

tabel 9f: verwachte reactie van vrienden op het gebruiken van cannabis

	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2376	88,7%	270	10,1%	33	1,2%
15-16	1411	75,0%	383	20,4%	87	4,6%
17-18	900	70,0%	317	24,7%	69	5,4%
jongens	2156	73,0%	656	22,2%	143	4,8%
meisjes	2533	87,6%	314	10,9%	46	1,6%
A-stroom	1517	91,8%	126	7,6%	10	0,6%
B-stroom	237	81,4%	49	16,8%	5	1,7%
ASO	1428	83,4%	236	13,8%	49	2,9%
BSO	592	66,0%	249	27,8%	56	6,2%
TSO	915	70,7%	310	24,0%	69	5,3%
totaal	4689	80,2%	970	16,6%	189	3,2%

tabel 9g: verwachte reactie van ouders op het proberen van cannabis

	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2638	98,0%	51	1,9%	4	0,1%
15-16	1823	97,0%	47	2,5%	9	0,5%
17-18	1243	96,2%	39	3,0%	10	0,8%
jongens	2865	96,8%	77	2,6%	19	0,6%
meisjes	2841	97,8%	60	2,1%	4	0,1%
A-stroom	1634	98,5%	22	1,3%	3	0,2%
B-stroom	278	93,6%	18	6,1%	1	0,3%
ASO	1682	98,1%	26	1,5%	6	0,4%
BSO	846	94,3%	44	4,9%	7	0,8%
TSO	1266	97,5%	27	2,1%	6	0,5%
totaal	5706	97,3%	137	2,3%	23	0,4%

	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2201	82,2%	426	15,9%	52	1,9%
15-16	1294	68,8%	487	25,9%	99	5,3%
17-18	821	63,6%	389	30,1%	81	6,3%
jongens	1975	66,7%	824	27,8%	162	5,5%
meisjes	2343	81,0%	478	16,5%	70	2,4%
A-stroom	1412	85,8%	214	13,0%	20	1,2%
B-stroom	229	75,8%	65	21,5%	8	2,6%
ASO	1293	75,5%	353	20,6%	66	3,9%
BSO	551	61,6%	295	33,0%	48	5,4%
TSO	833	64,2%	375	28,9%	90	6,9%
totaal	4318	73,8%	1302	22,2%	232	4,0%

	dat zou ik goed vinden		dat zou me niet storen, omdat ik dat niet verkeerd vind		dat zou me niet storen, want het is zijn/haar keuze en daar heb ik niets mee te maken		dan zou ik bezorgd zijn, maar ik zou hem/haar er niet over aanspreken		dan zou ik bezorgd zijn en ik zou hem/haar erover aanspreken	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	56	2,5%	253	11,2%	145	6,4%	982	43,3%	833	36,7%
15-16	113	6,7%	315	18,7%	147	8,7%	724	42,9%	388	23,0%
17-18	111	9,4%	243	20,6%	91	7,7%	519	44,0%	215	18,2%
jongens	218	8,3%	556	21,1%	224	8,5%	842	31,9%	796	30,2%
meisjes	62	2,5%	256	10,2%	159	6,4%	1383	55,3%	641	25,6%
A-stroom	24	1,7%	118	8,6%	85	6,2%	601	43,6%	551	40,0%
B-stroom	6	2,4%	52	20,6%	17	6,7%	91	36,0%	87	34,4%
ASO	78	4,9%	228	14,4%	140	8,9%	770	48,7%	365	23,1%
TSO	72	9,5%	169	22,4%	53	7,0%	283	37,4%	179	23,7%
BSO	100	8,6%	245	21,0%	88	7,5%	480	41,1%	255	21,8%
totaal	280	5,5%	812	15,8%	383	7,5%	2225	43,3%	1437	28,0%

tabel 9j: beschikbaarheid van middelen

tabak

	tabak					
	ja	nee	weet niet			
	N	%	N	%	N	%
12-14	954	35,5%	1281	47,7%	452	16,8%
15-16	1437	76,0%	269	14,2%	185	9,8%
17-18	1162	89,9%	74	5,7%	57	4,4%
-16	1620	44,4%	1464	40,1%	568	15,6%
16 +	1933	87,1%	160	7,2%	126	5,7%
jongens	1880	63,4%	734	24,7%	353	11,9%
meisjes	1673	57,6%	892	30,7%	341	11,7%
A-stroom	477	28,8%	902	54,5%	276	16,7%
B-stroom	94	31,5%	144	48,3%	60	20,1%
ASO	1209	70,5%	310	18,1%	196	11,4%
BSO	717	79,6%	120	13,3%	64	7,1%
TSO	1056	81,0%	150	11,5%	98	7,5%
totaal	3553	60,5%	1626	27,7%	694	11,8%

bier/wijn

	bier/wijn					
	ja	nee	weet niet			
	N	%	N	%	N	%
12-14	1335	49,7%	882	32,8%	469	17,5%
15-16	1639	86,7%	151	8,0%	101	5,3%
17-18	1213	93,8%	52	4,0%	28	2,2%
-16	2105	57,7%	994	27,2%	552	15,1%
16 +	2082	93,8%	91	4,1%	46	2,1%
jongens	2191	73,8%	497	16,7%	281	9,5%
meisjes	1996	68,8%	590	20,3%	317	10,9%
A-stroom	719	43,4%	615	37,1%	323	19,5%
B-stroom	100	33,8%	139	47,0%	57	19,3%
ASO	1493	87,0%	137	8,0%	86	5,0%
BSO	739	81,9%	98	10,9%	65	7,2%
TSO	1136	87,3%	98	7,5%	67	5,1%
totaal	4187	71,3%	1087	18,5%	598	10,2%

sterkedrank

	sterkedrank					
	ja	nee	weet niet			
	N	%	N	%	N	%
12-14	663	24,7%	1563	58,1%	463	17,2%
15-16	1124	59,8%	485	25,8%	271	14,4%
17-18	1046	81,0%	158	12,2%	88	6,8%
-16	1148	31,5%	1861	51,1%	633	17,4%
16 +	1685	75,9%	345	15,5%	189	8,5%
jongens	1549	52,2%	993	33,5%	423	14,3%
meisjes	1284	44,3%	1215	41,9%	399	13,8%
A-stroom	345	20,8%	1036	62,5%	276	16,7%
B-stroom	48	16,1%	197	66,1%	53	17,8%
ASO	1016	59,4%	467	27,3%	226	13,2%
BSO	566	62,9%	225	25,0%	109	12,1%
TSO	858	66,1%	283	21,8%	158	12,2%
totaal	2833	48,3%	2208	37,7%	822	14,0%

tabel 9j bis: beschikbaarheid van middelen						
	cannabis					
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	233	8,7%	1995	74,4%	452	16,9%
15-16	640	33,9%	821	43,5%	425	22,5%
17-18	587	45,4%	451	34,9%	254	19,7%
jongens	875	29,5%	1476	49,8%	611	20,6%
meisjes	585	20,2%	1793	61,9%	520	17,9%
A-stroom	92	5,6%	1304	78,8%	259	15,6%
B-stroom	23	7,7%	228	76,8%	46	15,5%
ASO	538	31,5%	805	47,1%	366	21,4%
TSO	315	34,9%	399	44,2%	188	20,8%
BSO	492	37,9%	533	41,1%	272	21,0%
totaal	1460	24,9%	3269	55,8%	1131	19,3%
andere illegale drugs						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	106	3,9%	2096	78,1%	483	18,0%
15-16	198	10,5%	1095	58,1%	591	31,4%
17-18	238	18,5%	647	50,4%	400	31,1%
jongens	336	11,4%	1796	60,7%	828	28,0%
meisjes	206	7,1%	2044	70,6%	646	22,3%
A-stroom	46	2,8%	1349	81,5%	261	15,8%
B-stroom	18	6,0%	232	77,6%	49	16,4%
ASO	131	7,6%	1054	61,5%	528	30,8%
BSO	159	17,8%	487	54,7%	245	27,5%
TSO	188	14,5%	718	55,4%	391	30,1%
totaal	542	9,3%	3840	65,6%	1474	25,2%

tabel 9k: vertrouwenspersonen

	ouders		broer of zus		vriend		niemand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1741	67,1%	1089	43,0%	1831	70,9%	254	10,5%
15-16	873	48,0%	782	43,8%	1555	84,2%	278	16,2%
17-18	562	45,2%	573	46,5%	1102	87,0%	193	16,5%
jongens	1737	60,8%	1223	43,9%	2071	72,9%	339	12,9%
meisjes	1440	51,4%	1221	44,1%	2417	84,6%	386	14,5%
A-stroom	1172	72,5%	657	41,8%	1084	67,9%	124	8,3%
B-stroom	188	66,4%	124	44,0%	181	64,4%	34	12,7%
ASO	800	48,5%	734	45,1%	1435	85,9%	239	15,2%
BSO	450	52,3%	403	47,7%	708	81,6%	139	17,7%
TSO	567	45,3%	526	42,9%	1080	84,2%	189	16,0%
totaal	3177	56,1%	2444	44,0%	4488	78,8%	725	13,7%

	Vertrouwens-leerkracht		favoriete leerkracht		CLB		Druglijn	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	830	33,2%	756	30,3%	887	35,7%	902	36,1%
15-16	350	19,8%	382	21,8%	357	20,3%	452	25,7%
17-18	198	16,4%	251	20,8%	200	16,5%	257	21,2%
jongens	716	26,2%	699	25,7%	734	26,9%	818	29,9%
meisjes	662	24,2%	690	25,2%	710	26,0%	793	29,0%
A-stroom	554	35,8%	504	32,6%	609	39,5%	600	38,7%
B-stroom	118	42,8%	106	38,3%	120	42,6%	109	38,8%
ASO	215	13,4%	276	17,2%	297	18,5%	467	29,0%
BSO	221	26,8%	224	27,3%	154	18,8%	164	20,0%
TSO	270	22,1%	279	23,1%	264	21,7%	271	22,4%
totaal	1378	25,2%	1389	25,5%	1444	26,5%	1611	29,4%

tabel 9l: kennis van de wetgeving

	tabak		bier/wijn		sterkedrank		krasloten		cannabis	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1774	66,6%	2565	95,7%	2424	90,4%	1919	72,3%	2019	76,2%
15-16	1446	76,3%	1848	97,3%	1795	94,4%	1615	85,4%	1407	74,7%
17-18	1097	84,7%	1275	98,2%	1266	97,6%	1160	89,7%	921	71,5%
min 16	2487	68,5%	3507	96,1%	3326	91,1%	2728	75,4%	2752	76,2%
16 plus	1830	82,3%	2181	97,8%	2159	96,8%	1966	88,5%	1595	72,1%
jongens	2211	74,5%	2883	96,9%	2754	92,7%	2436	82,5%	2153	73,0%
meisjes	2107	72,9%	2807	96,7%	2733	93,9%	2259	78,3%	2195	76,3%
A-stroom	1056	64,4%	1578	95,5%	1514	91,3%	1174	71,7%	1233	75,7%
B-stroom	199	67,5%	276	93,9%	232	79,5%	186	63,9%	194	66,4%
ASO	1250	72,6%	1698	98,3%	1663	96,3%	1459	85,0%	1412	82,2%
BSO	749	83,5%	864	95,8%	830	92,4%	749	84,1%	552	62,2%
TSO	1064	81,7%	1274	97,8%	1248	95,5%	1127	86,5%	957	73,7%
totaal	4318	73,7%	5690	96,8%	5487	93,3%	4695	80,4%	4348	74,7%

tabel 9m: sfeer op school

		12-14	15-16	17-18	jongens	meisjes	totaal
ik ben tevreden over de contacten met de leerkrachten	N	2517	1612	1095	2651	2575	5226
	%	92,8%	86,9%	84,6%	88,8%	89,4%	89,1%
onze leerkrachten nemen ons niet serieus	N	482	353	261	609	488	1097
	%	17,9%	19,2%	20,3%	20,6%	17,1%	18,9%
de meeste leerkrachten zijn bereid om met ons te praten als ons iets niet bevalt	N	2436	1586	1107	2565	2565	5130
	%	90,0%	85,6%	85,7%	86,3%	89,1%	87,7%
we kunnen openlijk onze mening geven, ook als die verschilt van die van de leerkrachten	N	2137	1357	952	2235	2213	4448
	%	79,5%	73,8%	74,3%	75,5%	77,6%	76,5%
ik vind de meeste lessen te saai	N	966	872	611	1330	1120	2450
	%	35,6%	47,3%	47,3%	44,7%	39,0%	41,9%
ik zou graag van school veranderen	N	231	242	206	311	368	679
	%	8,5%	13,0%	15,9%	10,5%	12,8%	11,6%
ik voel me ongelukkig op deze school	N	271	197	166	334	300	634
	%	10,0%	10,6%	12,9%	11,2%	10,4%	10,8%
ik kan goed opschieten met de andere leerlingen op mijn school	N	2575	1778	1209	2848	2716	5564
	%	95,3%	95,3%	93,1%	95,4%	94,3%	94,8%
ik word gepest door andere leerlingen	N	100	48	35	88	95	183
	%	3,7%	2,6%	2,7%	2,9%	3,3%	3,1%


		A-stroom	B-stroom	ASO	BSO	TSO
ik ben tevreden over de contacten met de leerkrachten	N	1573	280	1497	770	1106
	%	94,2%	90,9%	88,7%	84,6%	85,9%
onze leerkrachten nemen ons niet serieus	N	260	86	249	231	271
	%	15,7%	28,6%	14,8%	25,9%	21,2%
de meeste leerkrachten zijn bereid om met ons te praten als ons iets niet bevalt	N	1535	275	1469	763	1088
	%	92,0%	89,9%	87,2%	84,1%	84,6%
we kunnen openlijk onze mening geven, ook als die verschilt van die van de leerkrachten	N	1346	238	1297	634	933
	%	81,3%	78,8%	77,0%	70,7%	73,2%
ik vind de meeste lessen te saai	N	534	122	770	438	586
	%	31,9%	39,7%	45,7%	48,3%	45,8%
ik zou graag van school veranderen	N	113	37	174	170	185
	%	6,8%	12,3%	10,3%	18,7%	14,3%
ik voel me ongelukkig op deze school	N	151	59	120	155	149
	%	9,0%	19,4%	7,1%	17,1%	11,6%
ik kan goed opschieten met de andere leerlingen op mijn school	N	1598	273	1627	844	1222
	%	95,8%	89,8%	95,8%	92,6%	95,0%
ik word gepest door andere leerlingen	N	56	24	22	50	31
	%	3,3%	7,9%	1,3%	5,5%	2,4%

EVOLUTIES LEEFWERELD


tabel 9n: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders
op het gebruik of proberen van cannabis

	reactie vrienden op cannabis proberen			reactie vrienden op cannabisgebruik			reactie ouders op cannabisgebruik			
	afkeuren	niet reageren	goed-keuren	afkeuren	niet reageren	goed-keuren	afkeuren	niet reageren	goed-keuren	
schooljaar	00-01	58,5%	30,4%	11,1%	71,7%	21,3%	7,0%	98,4%	1,4%	0,3%
	01-02	58,9%	31,1%	10,0%	72,9%	20,3%	6,8%	98,2%	1,2%	0,5%
	02-03	58,2%	31,6%	10,2%	71,5%	21,3%	7,2%	97,8%	1,3%	0,9%
	03-04	59,9%	30,9%	9,2%	73,1%	20,2%	6,7%	98,2%	1,1%	0,7%
	04-05	65,4%	27,5%	7,2%	77,6%	17,0%	5,4%	98,3%	1,2%	0,5%
	05-06	68,2%	25,3%	6,5%	81,0%	15,0%	3,9%	98,2%	1,5%	0,3%
	07-08	71,9%	22,7%	5,4%	82,1%	14,8%	3,1%	97,4%	1,9%	0,7%
	08-09	71,8%	23,3%	4,9%	82,6%	14,3%	3,1%	98,3%	1,4%	0,3%
	09-10	69,0%	25,7%	5,3%	80,5%	15,9%	3,6%	97,9%	1,6%	0,5%
	10-11	67,70%	26,60%	5,70%	79,20%	17,40%	3,40%	97,60%	1,90%	0,50%
	11-12	66,60%	27,90%	5,50%	78,60%	17,90%	3,50%	97,10%	2,40%	0,50%
	12-13	64,5%	29,3%	6,2%	77,4%	18,3%	4,4%	97,3%	2,3%	0,4%
	13-14	66,2%	26,9%	6,9%	77,9%	18,0%	4,2%	97,0%	2,5%	0,5%
	14-15	68,2%	25,9%	5,9%	80,2%	16,6%	3,2%	97,3%	2,3%	0,4%

evolutie in verwachte reactie vrienden op proberen van cannabis




evolutie in verwachte reactie vrienden op gebruik van cannabis




tabel 9o: Evolutie beschikbaarheid van tabak		
	min 16	16 plus
2010-2011	55,5%	90,5%
2011-2012	51,2%	89,1%
2012-2013	50,1%	89,1%
2013-2014	46,3%	86,3%
2014-2015	44,4%	87,1%

Evolutie in de subjectieve beschikbaarheid van tabak



	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
12-14	11,3%	10,7%	10,4%	9,6%	8,7%
15-16	42,9%	36,8%	37,1%	31,6%	33,9%
17-18	55,7%	50,7%	52,5%	50,3%	45,4%
jongens	37,4%	33,7%	34,1%	31,0%	29,5%
meisjes	27,3%	23,2%	24,3%	21,4%	20,2%
A-stroom	8,5%	6,3%	8,1%	6,6%	5,6%
B-stroom	12,5%	12,9%	12,2%	11,2%	7,7%
ASO	42,3%	36,0%	38,2%	31,3%	31,5%
BSO	40,8%	40,8%	40,7%	40,5%	34,9%
TSO	47,7%	42,7%	40,9%	38,3%	37,9%
totaal	32,4%	28,5%	29,3%	26,2%	24,9%

tabel 9p: Evolutie beschikbaarheid cannabis



	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
12-14	7,1%	4,7%	4,8%	4,8%	3,9%
15-16	20,9%	14,0%	13,5%	12,3%	10,5%
17-18	30,6%	21,7%	24,1%	20,5%	18,5%
jongens	20,9%	14,8%	15,1%	13,8%	11,4%
meisjes	13,7%	8,5%	9,3%	7,9%	7,1%
A-stroom	5,2%	3,0%	4,1%	3,7%	2,8%
B-stroom	8,2%	6,0%	4,8%	8,3%	6,0%
ASO	16,6%	10,1%	11,9%	8,6%	7,6%
BSO	27,7%	23,1%	24,6%	22,2%	17,8%
TSO	28,2%	18,5%	16,5%	16,1%	14,5%
totaal	17,3%	11,7%	12,3%	10,9%	9,3%

tabel 9q: Evolutie beschikbaarheid andere illegale drugs

